




faisal-bot

دليل الاستخدام

لوحة التحكم قسمًا قسمًا، ثم كل أوامر البوت مرتبة حسب من يستخدمها: الأعضاء، المشرفون، والإدارة، مع خطوات الإعداد وحل المشاكل.

- لوحة التحكم
- إحصاءات
- ترحيب
- مستويات
- اقتصاد
- إشراف
- سجن
- حماية
- بوابة تحقق
- تذاكر
- نماذج
- أوامر مخصصة
- إعلانات مجدولة
- مسابقات
- اقتراحات
- ألعاب مجانية
- بناء السيرفر

المحتويات

البداية

- 1 كيف تستخدم البوت
- 2 الإعداد السريع لسيرفر جديد

لوحة التحكم

- 3 الدخول إلى اللوحة
- 4 نظرة عامة والإحصاءات
- 5 الأوامر: تشغيلها وإيقافها
- 6 أقسام الأعضاء
- 7 أقسام الأمان: الفترة والحماية
- 8 أقسام الأمان: التحقق والسجن والقفل
- 9 أقسام المجتمع: الردود والأوامر والإعلانات
- 10 أقسام المجتمع: التذاكر والنماذج
- 11 أقسام المجتمع: المسابقات والاقتراحات والألعاب المجانية

أوامر الأعضاء

- 12 أوامر عامة
- 13 المستويات
- 14 الاقتصاد والملف الشخصي
- 15 الألعاب
- 16 التصويت والتذكيرات وأعياد الميلاد
- 17 التحكم في رومك المؤقت
- 18 الذكاء الاصطناعي
- 19 الاقتراحات
- 20 التذاكر من جهة العضو
- 21 التحقق والرتب والنماذج من جهة العضو

أوامر المشرفين

- 22 الإشراف
- 23 السجن
- 24 قفل القنوات

أوامر الإدارة

- 25 الترحيب والوداع
- 26 إعداد المستويات
- 27 إعداد الاقتصاد والمتجر
- 28 الفترة التلقائية
- 29 الحماية
- 30 بوابة التحقق
- 31 إعداد السجن
- 32 السجلات
- 33 الرتب
- 34 الردود التلقائية والرسائل
- 35 الأوامر المخصصة
- 36 الإعلانات المجدولة
- 37 المسابقات
- 38 التذاكر
- 39 النماذج والطلبات
- 40 إدارة الاقتراحات
- 41 الألعاب المجانية
- 42 بناء السيرفر
- 43 الرومات المؤقتة
- 44 تنبيهات يوتيوب وتويتش وريديت
- 45 الإحصائيات و لوحة النجوم والإيموجي
- 46 أعياد الميلاد والتوقيت

التشغيل والصيانة

- 47 إدارة البوت على السيرفر
- 48 حل المشاكل الشائعة

عن هذا الدليل: الأوامر وأوصافها مأخوذة مباشرة من كود البوت، فهي مطابقة لما يظهر في ديسكورد. أسماء الأوامر وخاناتها بالإنجليزية كما تُكتب، وشرحها بالعربية. صور لوحة التحكم من سيرفر تجريبي، فالأسماء والأرقام فيها أمثلة.

1 كيف تستخدم البوت

للبوت طريقتان للضبط تؤديان إلى النتيجة نفسها: **لوحة التحكم** على الويب (الجزء الثاني)، و**أوامر السلاش** داخل ديسكورد (بقية الدليل). ما تحفظه في اللوحة يُطبَّق فورًا، وما تضبطه بالأوامر يظهر فيها.

أوامر السلاش: اكتب / في أي قناة نصية فتظهر قائمة الأوامر، ثم اختر الأمر واملأ خانته. ديسكورد يعرض شرحًا عربيًا لكل خانة أثناء الكتابة. أوامر البوت نفسها لا تحتاج بادئة مثل ! أو # ؛ البادئة للأوامر المخصصة التي تعرّفها إدارة السيرفر فقط (القسم «الأوامر المخصصة»).

<user> خانة إلزامية، لا يُرسل الأمر بدونها.

[reason] خانة اختيارية، اتركها فارغة إن لم تحتاجها.

إدارة السيرفر الصلاحية التي يحتاجها العضو ليظهر له الأمر.

كتابة المدة

الأوامر التي تطلب مدة (الإسكات، الحظر المؤقت، السجن، قفل القنوات، المسابقات، التذكيرات، الرسائل المتكررة) تقبل رقمًا تتبعه وحدة، بالإنجليزية أو العربية، ويمكن جمع أكثر من وحدة.

الوحدة	بالإنجليزية	بالعربية	مثال
ثانية	s	ث، ثانية	30s
دقيقة	m	د، دقيقة، دقائق	10m
ساعة	h	س، ساعة، ساعات	2h
يوم	d	ي، يوم، أيام	7d
أسبوع	w	أسبوع، أسابيع	1w
شهر (30 يومًا)	mo	شهر، أشهر	1mo

مثال مركّب: 1d 12h أو «3 ساعات». إن لم يفهم البوت المدة يرفض الأمر ولا يخفّن.

المتغيرات داخل النصوص

رسائل الترحيب والوداع والبوست والترقية والردود التلقائية والأوامر المخصصة تقبل متغيرات يستبدلها البوت عند الإرسال:

المتغير	يتحول إلى	يعمل في
{user}	منشن العضو	الترحيب، الترقية، الردود، الأوامر المخصصة
{username}	اسم العضو دون منشن	الترحيب، الوداع، الترقية، الردود، الأوامر المخصصة
{server}	اسم السيرفر	الترحيب، الوداع، الترقية، الردود، الأوامر المخصصة

المتغير	يتحول إلى	يعمل في
{count}	عدد أعضاء السيرفر	الترحيب، الوداع، الأوامر المخصصة
{inviter}	من دعا العضو	الترحيب
{level}	المستوى الجديد	رسالة الترقية
{boosts}	عدد البوستات في السيرفر	رسالة البوست

الصلاحيات ورتبة البوت

ثلاث قواعد تتكرر في كل الأقسام

- أوامر الإدارة لا تظهر إلا لمن يملك الصلاحية المكتوبة بجانبها. يمكن لمالك السيرفر تغيير من يرى كل أمر من Server Settings ثم Integrations ثم البوت.
- البوت لا يستطيع إعطاء رتبة أو معاقبة عضو إلا إذا كانت رتبة البوت أعلى من الرتبة المعنية ومن أعلى رتبة عند العضو. اسحب رتبة البوت إلى أعلى القائمة في Server Settings ثم Roles.
- المشرف لا يستطيع معاقبة من رتبته مساوية له أو أعلى منه، ولا مالك السيرفر.

2 الإعداد السريع لسيرفر جديد

نقذ هذه الخطوات بالترتيب بعد إضافة البوت، بالأوامر كما هي مكتوبة أو من القسم المقابل في لوحة التحكم. كل سيرفر له إعداداته المستقلة، فنكرر الخطوات في كل سيرفر تضيف البوت إليه.

- 1 ارفع رتبة البوت فوق رتب الأعضاء والألوان والمستويات.
- 2 السجلات: /logs channel واختر قناة خاصة بالإدارة.
- 3 الترحيب: /welcome channel ثم /welcome test لترى النتيجة عليك.
- 4 رتبة الدخول: /autorole add واختر رتبة «عضو».
- 5 الفلترة: /automod set للفلتر spam و invites و mentions و scam.
- 6 عقوبات التحذير: /automod warn-action مثل 3 تحذيرات = إسكات ساعة.
- 7 الحماية: /protection antiraid و /protection antinuke ، وحدد قناة تنبيهاتها بالأمر /protection logchannel
- 8 السجن: /jailsetup دون خانة ينشئ رتبة «مسجون» وقناة «السجن» ويمنع بقية القنوات عن الرتبة.
- 9 مكافآت المستويات: /levels reward-add لكل مستوى تريد له رتبة.
- 10 التذاكر: /tickets setup في قناة الدعم.
- 11 الاقتراحات: /suggestions channel في قناة الاقتراحات.
- 12 الرومات المؤقتة: /tempvoice setup
- 13 بوابة التحقق (اختيارية): جهز رتبة للأعضاء المؤثمين واجعل قنواتك ظاهرة لها، ثم /verify setup في قناة يراها الجميع.

سيرفر فارغ؟

- الأمر `/build` ينشئ الرتب والتصنيفات والقنوات من قالب جاهز، بأسماء عربية أو إنجليزية أو الاثنتين، ويربطها بإعدادات البوت الفارغة، فيغنيك عن أكثر الخطوات السابقة (القسم «بناء السيرفر»).

قبل الإعداد

- إن كان في السيرفر ProBot أو MEE6 أو Sapphire فأوقف فيها الترحيب والمستويات والفترة، وإلا ظهرت رسالتان لكل حدث.
- إن أبقى بوت TempVoice فلا تنفذ `/tempvoice setup` هنا. استخدم واحدًا منهما فقط.
- اكتب `/help` داخل ديسكورد في أي وقت لقائمة الأوامر مقسمة حسب القسم.

الجزء الثاني

لوحة التحكم

3 الدخول إلى اللوحة

إدارة السيرفر

لوحة التحكم موقع على الويب تضبط منه البوت بنماذج بدل الأوامر. عنوانها `bot.faisalbi.com`. لا تحتاج حسابًا جديدًا ولا كلمة مرور: تدخل بحساب ديسكورد نفسه.

- 1 افتح الموقع واضغط لوحة التحكم ثم الدخول بحساب ديسكورد.
- 2 ديسكورد يعرض صفحة موافقة فيها ما يطلبه الموقع: اسمك وصورتك وقائمة سيرفرك. اضغط **Authorize**.
- 3 تظهر صفحة سيرفرك: السيرفرات التي فيها البوت وتملك فيها صلاحية «إدارة السيرفر». اختر سيرفرًا.
- 4 القائمة الجانبية فيها «نظرة عامة» ثم 22 قسمًا في أربع مجموعات: السيرفر، الأعضاء، الأمان، المجتمع.
- 5 في آخر القائمة الجانبية، وفي صفحة «سيرفرك» وأسفل كل صفحة، رابط دليل الاستخدام (PDF) يفتح هذا الدليل نفسه.

لوحة التحكم

المميزات

faisal-bot



لوحة تحكم البوت

اضبط الترحيب والمستويات والفترة والحماية من المتصفح بدل الأوامر. تدخل بحساب ديسكورد، وترى فقط السيرفرات التي تملك صلاحية إدارتها.

الدخول بحساب ديسكورد

أول مرة؟ [دليل الاستخدام \(PDF\)](#) يشرح اللوحة قسمًا قسمًا وكل أوامر البوت.

اللوحة تطلب من ديسكورد اسمك وصورتك وقائمة سيرفرك، ولا تحتفظ برمز الدخول بعد.

قائمة التفاصيل في سياسة الخصوصية.

صفحة الدخول. الموقع لا يحتفظ برمز الدخول بعد قراءة اسمك وقائمة سيرفرك.

من يدخل وماذا يرى

القسم	الصلاحية المطلوبة في السيرفر
كل الأقسام	إدارة السيرفر (Manage Server)، وهي شرط دخول السيرفر في اللوحة أصلًا
الحماية، الأوامر	مسؤول (Administrator)
رتب الدخول، قوائم الرتب، بوابة التحقق	إدارة الرتب (Manage Roles)
التحذيرات، السجن	إسكات الأعضاء (Moderate Members). تغيير رتبة السجن وقناته يحتاج «إدارة الرتب» أيضًا

قفل القنوات	إدارة القنوات (Manage Channels)، ولكل قناة تقفلها أو تفتحها صلاحية إدارتها
الأوامر المخصصة، النماذج والطلبات	إدارة السيرفر تكفي للقسمين. ربط رتبة تُعطى أو تُسحب بأمر مخصص، أو رتبة تُعطى عند قبول نموذج، يحتاج «إدارة الرتب» فوقها

القسم الذي لا تملك صلاحيته لا يُفتح لك. بقية الأقسام (الإحصاءات، الترحيب، المستويات، الاقتصاد، الفلترة، السجلات، الردود، الإعلانات، التذاكر، المسابقات، الاقتراحات، الألعاب المجانية) تكفيها «إدارة السيرفر».

قواعد تسري على كل الأقسام

- لا يتغيّر شيء حتى تضغط **حفظ التغييرات** أسفل الصفحة. عند النجاح تظهر «حُفظت التغييرات»، وعند الخطأ تظهر قائمة بما يجب تصحيحه ويبقى ما كتبته.
- كل حفظ يُكتب في قناة السجلات باسم من أجراه، ولا يمكن إيقاف هذا السجل.
- الرتب التي فوق ربتك أو فوق رتبة البوت تظهر باهتة أو لا تظهر: لا تستطيع جعل البوت يعطيها، كما في ديسكورد.
- القنوات المخفية عنك في ديسكورد لا تظهر في القوائم. إن كانت إحداها محفوظة في إعداد ما فستظهر باسم «القناة الحالية (لا تظهر لك)» ولا تتغير عند الحفظ.
- الجلسة تبقى 7 أيام. إعادة تشغيل البوت تسجل خروج الجميع، فادخل من جديد.
- إن انضمت إلى سيرفر بعد دخولك اللوحة فسجل الخروج وادخل من جديد ليظهر.

نظرة عامة أول ما تراه عند اختيار سيرفر: أهم أربعة أرقام لآخر 7 أيام، ثم مصباح لكل قسم. المصباح المضيء يعني أن القسم يعمل، وبجانبه خلاصة إعداداته. اضغط أي سطر لفتح قسمه.

مملكة الأساطير

مملكة الأساطير

تغيير السيرفر

م

السيرفر

نظرة عامة

الإحصاءات

الأوامر

الأعضاء

الترحيب والوداع

المستويات

الاقتصاد والمتجر

رتب الدخول

قوائم الرتب

الأمان

الفلتر

الحماية

بوابة التحقق

التحذيرات

السجن

قفل القنوات

السجلات

المجتمع

22 عضوًا. هذه أرقام آخر 7 أيام، ثم حالة أقسام البوت الآن.

2,147	36	21	42.5
الرسائل	دخلوا السيرفر	غادروا	ساعات الصوت
▲ 193% عن الأسبوع السابق	▲ 71% عن الأسبوع السابق	▲ 40% عن الأسبوع السابق	▲ 102% عن الأسبوع السابق

كل الإحصاءات والرسوم

حالة الأقسام

#الترحيب	الترحيب
#الوداع	الوداع
مضاعف 1×، 3 مكافأة	المستويات
روابط دعوات ديسكورد، السبام (رسائل سريعة)، المنشن الجماعي	الفلتر
متوقفة	ضد الدخول الجماعي
4 أحداث مراقبة، النافذة 10 ثانية	ضد التخريب
متوقف	منع إضافة البوتات
#سجلات-البوت	السجلات
1 للأعضاء، 0 للبوتات	رتب الدخول
راتب يومي 250 إلى 500، 2 رتبة في المتجر	الاقتصاد

نظرة عامة: الأرقام في الأعلى، ثم حالة كل قسم. القائمة الجانبية تكمل إلى أقسام المجتمع.

الإحصاءات تعرض الأرقام نفسها بتفصيل، لآخر 7 أيام أو 30 يومًا، مع رسم يومي لكل منها:

الحقل	ما يفعله
الرسائل	رسائل الأعضاء في القنوات التي يراها البوت.
الأوامر	أوامر السلاش التي نُفذت.
دخلوا / غادروا	الأعضاء الداخلون والمغادرون. البوتات لا تُحسب.
ساعات الصوت	مجموع وقت الأعضاء في الرومات الصوتية، عدا روم الخمول (AFK).
إجراءات المشرفين	حظر وطرده وإسكات وتحذير وسجن وقفل قنوات بأوامر البوت.
حذفتها الفلتر	الرسائل التي حذفتها الفلتر تلقائيًا.
تحذيرات / تذاكر	التحذيرات المسجلة والتذاكر التي فُتحت.
أنشط الأعضاء	ثلاثة جداول في آخر الصفحة: هذا الأسبوع، هذا الشهر، وكل الأوقات. في كل جدول أكثر خمسة أعضاء رسائل، ومع كل عضو عدد رسائله وخبرته الكتابية في تلك الفترة.

الإحصاءات

مملكة الأساطير
تغيير السيرفر

م

السيرفر

نظرة عامة

الإحصاءات

الأوامر

الأعضاء

الترحيب والوداع

المستويات

الاقتصاد والمتجر

رتب الدخول

قوائم الرتب

الأمان

الفترة

الحماية

بوابة التحقق

التحذيرات

السجن

قفل القنوات

السجلات

المجتمع


الردود التلقائية

الأوامر المخصصة


آخر 7 أيام آخر 30 يومًا

21	36	169	2,147	22
غادروا	دخلوا السيرفر	الأوامر	الرسائل	الأعضاء الآن
▲ 40% عن الأسبوع السابق	▲ 71% عن الأسبوع السابق	▲ 156% عن الأسبوع السابق	▲ 193% عن الأسبوع السابق	
4	2	12	4	42.5
تذاكر فُتحت	تحذيرات	حذفتها الفترة	إجراءات المشرفين	ساعات الصوت
▲ 100% عن الأسبوع السابق	▲ 100% عن الأسبوع السابق	▲ 50% عن الأسبوع السابق	▲ 33% عن الأسبوع السابق	▲ 102% عن الأسبوع السابق

الرسائل في اليوم رسائل الأعضاء في القنوات التي يراها البوت.



الدخول والخروج البوتات لا تُحسب.



الإحصاءات لآخر 7 أيام. مَرَّ المؤشر على أي عمود لترى رقم يومه.

ما يجب معرفته عن الأرقام

- البوت يحفظ أعدادًا يومية فقط، بلا أسماء ولا نصوص، ولمدة 35 يومًا.
- اليوم يُحسب بتوقيت السيرفر المضبوط بالأمر `/timezone` (الافتراضي بتوقيت الرياض).
- النسبة تحت الرقم («▲ 12% عن الأسبوع السابق») تظهر في عرض 7 أيام فقط، وحين يكون للأسبوع السابق بيانات.
- جداول «أنشط الأعضاء» الثلاثة لا تتبع المدة المختارة أعلى الصفحة. جدول الأسبوع يُصَفَّر كل يوم أحد وجدول الشهر في اليوم الأول منه، بتوقيت السيرفر، وهما اللوحتان اللتان يعرضهما الأمر `/top` مع الخانة `period`

مسؤول

5 الأوامر: تشغيلها وإيقافها

قسم الأوامر فيه كل أوامر البوت مجعقة حسب نظامها، وبجانب كل أمر علامة. أزل العلامة عن الأمر الذي لا تريده في سيرفرك ثم احفظ.

الاقتراحات

إرسال اقتراح إلى قناة الاقتراحات /suggest

إعداد الاقتراحات والرد عليها /suggestions

الاقتصاد

عرض الرصيد أو تحويل مبلغ لعضو /credits

إعطاء نقطة سمعة لعضو (مرة كل 24 ساعة) /rep

تغيير النبذة في ملفك الشخصي /title

إدارة أرصدة الأعضاء /eco

استلام الراتب اليومي /daily

عرض الملف الشخصي /profile

متجر الرتب بالرصيد /shop

الألعاب

ألعاب /game

الألعاب المجانية

تنبيهات الألعاب المجانية مؤقتًا في المتاجر /freegames

الأوامر المخصصة

الأوامر المخصصة: أوامر تبدأ ببادئة السيرفر مثل !... /custom

جزء من قسم الأوامر. الأمر /game بلا علامة، فهو متوقف في هذا السيرفر.

تفاصيل

- الأمر الموقوف يبقى ظاهرًا في قائمة ديسكورد، ومن يكتبه يصله «هذا الأمر متوقف في هذا السيرفر».
- الإيقاف خاص بهذا السيرفر، ولا يمس السيرفرات الأخرى.
- إيقاف أمر إعداد مثل /welcome لا يوقف النظام نفسه: الترحيب يبقى يعمل ويُضبط من اللوحة. وإيقاف /custom يوقف أمر الإدارة فقط، وأوامر الأعضاء ذات البادئة تبقى تعمل.
- إخفاء أمر عن فئة من الأعضاء دون إيقافه استعمل Server Settings ثم Integrations في ديسكورد.

6 أقسام الأعضاء

الترحيب والوداع

الحقل	ما يفعله
رسالة الترحيب، قناة الترحيب	تشغيل الترحيب واختيار قناته. لا يُفعل دون قناة.
نص الرسالة	يقبل المتغيرات {user} {username} {server} {count} {inviter}
صورة الترحيب، خلفية الصورة	بطاقة فيها صورة العضو واسمه ورقمه. الخلفية رابط صورة يبدأ ب https، واتركها فارغة للخلفية الأساسية.
رسالة خاصة للعضو	تصل العضو في الخاص عند دخوله. اتركها فارغة لإيقافها.
رسالة الوداع وقتاتها ونصها	تُرسل عند خروج عضو.
رسالة البوست وقتاتها ونصها	شكر لمن يبدأ دعم السيرفر (Server Boost). تقبل {boosts} لعدد البوستات.

المستويات

الحقل	ما يفعله
نظام المستويات، خبرة القنوات الصوتية	مفتاح التشغيل للخبرة الكتابية والصوتية.
مضاعف الخبرة	من 0.5× إلى 3×، ويُطَبَّق على الكتابية والصوتية معًا.
إعلان الترقية، قناته، نصه	رسالة عند كل مستوى جديد. دون قناة تُرسل حيث كتب العضو.
رتب المكافآت	رتبة تُعطى عند مستوى كتابي تحدده. أضف سطرًا من الحقلين، واحذف بتحديد مربع «حذف».
الاحتفاظ بالرتب السابقة	عند الإيقاف تبقى للعضو أعلى رتبة وصل إليها فقط.
رتب مكافآت المستوى الصوتي	جدول مستقل: رتبة عند مستوى صوتي تحدده.
قنوات ورتب بلا خبرة	ما تحدده هنا لا يكسب خبرة.

الاقتصاد والمتجر

الحقل	ما يفعله
رصيد من النشاط	العضو يكسب 1 إلى 3 مع خبرة رسائله، ومعه جوائز الألعاب. الإيقاف لا يمسح الأرصدة.
الراتب اليومي	الحدّان اللذان يختار بينهما الأمر <code>/daily</code> رقمًا عشوائيًا.
متجر الرتب	الرتب المعروضة وأسعارها، حتى 25 رتبة. يشتريها الأعضاء بالأمر <code>/shop buy</code>

رتب الدخول

عمودان: رتب تُعطى لكل عضو جديد، ورتب تُعطى لكل بوت يُضاف. حدّد ما تريد ثم احفظ. الرتب الباهتة أعلى من رتبة البوت أو من رتبتك. حين تعمل بوابة التحقق تُعطى رتب الأعضاء بعد التحقق لا عند الدخول.

قوائم الرتب

يرسل لوحة رتب إلى قناة: رسالة فيها زر لكل رتبة أو قائمة منسدلة واحدة، يأخذ منها العضو رتبه أو يزيلها بنفسه. هو الأمر `/selfroles` نفسه، لكنه يتسع هنا لـ 25 رتبة بدل 10.

الحقل	ما يفعله
عنوان اللوحة، الوصف	العنوان إلزامي، حتى 256 حرفًا. الوصف اختياري حتى 2000 حرف، وإن تُرك فارغًا كُتب مكانه شرح قصير لطريقة الاستعمال.
القناة	تُرسل اللوحة إليها مرة واحدة عند الضغط على «إرسال اللوحة».
الشكل	أزرار: زر لكل رتبة، ضغطة تعطيها وضغطة ثانية تزيلها. قائمة منسدلة: ما يختاره العضو يأخذه، وما يتركه من رتب القائمة يُزال عنه.
الاختيار	«أكثر من رتبة»، أو «رتبة واحدة فقط» وفيه أخذ رتبة يزيل بقية رتب اللوحة عن العضو.
الرتب	من رتبة إلى 25 رتبة. تظهر الرتب التي تحت رتبتك وتحت رتبة البوت وبلا صلاحيات إدارية أو إشرافية. ترتيبها في اللوحة كترتيبها في السيرفر.

الشكل

الأزرار: زر لكل رتبة، يأخذها العضو بضغطه ويزيلها بضغطه ثانية. القائمة المنسدلة: ما يختاره العضو منها يأخذها، وما يتركه من رتبها يُزال عنه.

الاختيار

في «رتبة واحدة فقط» أخذ رتبة يزيل بقية رتب اللوحة عن العضو.

الرتب

اختر من رتبة واحدة إلى 25 رتبة. تظهر هنا الرتب التي تحت رتبك وتحت رتبة البوت وبلد صلاحيات إدارية أو إشرافية فقط. ترتيبها في اللوحة كترتيبها في السيرفر.

داعم السيرفر

مميز

مستوى 20

مستوى 10

مستوى 5

فنان

عضو موثّق

ألعاب

أخبار السيرفر

فعاليات

العروض المجانية

مسجون

بين إرسال لوحة وأخرى عشر ثوانٍ. بين ضغطة العضو والتي تليها ثانيتان.

إرسال اللوحة

قوائم الرتب: شكل اللوحة، طريقة الاختيار، ثم الرتب التي يصح وضعها فيها.

بعد الإرسال

- لا يُحفظ عن اللوحة شيء: الرسالة نفسها هي الإعداد. لتغيير رتبها أو نصها احذف الرسالة من القناة ثم أرسل لوحة جديدة.
- رتبة حُذفت، أو رُفعت فوق رتبة البوت، أو مُنحت لاحقاً صلاحية إدارية أو إشرافية تتوقف عن العمل في اللوحات الموجودة، ويُخبر العضو بذلك عند اختيارها.
- بين إرسال لوحة وأخرى عشر ثوانٍ، وبين ضغطة العضو والتي تليها ثانيتان.

حسب القسم

7 أقسام الأمان: الفلتر والحماية

الفلتر

الحقل	ما يفعله
الفلتر الثمانية	لكل فلتر مفتاح تشغيل وإجراء: حذف، حذف مع تحذير، أو حذف مع إسكات 5 دقائق.
الاحتيايل والمرفقات الخطرة	الفلتر الثامن: يحذف الملفات التنفيذية مثل .exe ، والروابط التي تقلّد Steam و Discord، والرسالة نفسها (برابط أو مرفق) إن نُشرت في ثلاث قنوات خلال نصف دقيقة. إجراؤه الافتراضي الحذف فقط. تفاصيله في القسم «الفلتر التلقائية».
الكلمات الممنوعة	كلمة في كل سطر، حتى 300 كلمة. التشكيل والتطويل واختلاف الهمزات لا تخفي الكلمة.
المواقع المسموحة	نطاق في كل سطر مثل youtube.com. تُستثنى من فلتر الروابط ومن فلتر الاحتيايل معًا.
عقوبات تراكم التحذيرات	عدد تحذيرات تقابله عقوبة: إسكات بمدة، طرد، أو حظر.
قنوات ورتب مستثناة	لا تُطبّق الفلتر فيها ولا على أصحابها.

الحقل	ما يفعله
الدخول الجماعي	حد الرصد (عدد الداخلين والمدة) والإجراء عليهم: إسكات ساعة أو طرد.
أقل عمر للحساب	الحسابات الأحدث من هذا العدد من الأيام تُطرد عند الدخول. الصفر يوقفه.
الحماية من التخريب	مفتاح رئيسي لكل أحداث الجدول.
نافذة الرصد	المدة بالثواني التي تُعدّ فيها عمليات العضو.
الحد الإجمالي	مجموع العمليات من كل الأنواع داخل النافذة. يمسك من يبقى تحت حد كل نوع.
قناة تنبيهات الحماية	قناة خاصة بالإدارة. إن تُركت فارغة تذهب التنبيهات إلى قناة السجلات.
جدول الأحداث	لكل حدث: هل يُراقب، وحدّه (عدد المرات)، وعقوبته: سحب الرتب، طرد، أو حظر.
منع إضافة البوتات	يطرد أي بوت يضيفه غير مالك السيرفر أو المستثنين.
المستثنون	أعضاء وبوتات لا تُحسب عملياتهم. أضفهم بالمعرّف (ID).

قبل تشغيل الحماية من التخريب

- البوت يحتاج صلاحية **View Audit Log**؛ دونها لا تصله العمليات فلا يعمل هذا القسم. ورتبة البوت يجب أن تكون فوق رتب المشرفين ليعاقبهم.
- الحد 1 يعني العقوبة من أول مرة. استعمله لـ «إنشاء Webhook» و«إضافة صلاحية خطيرة» مثلاً، لا لـ «حظر الأعضاء».
- في «تغيير اسم السيرفر» و«إضافة صلاحية خطيرة إلى رتبة» و«إعطاء عضو رتبة خطيرة» يتراجع البوت عن التغيير نفسه من أول مرة: يعيد الاسم، ويرجع صلاحيات الرتبة، ويسحب الرتبة.
- قبل تفعيل «إعطاء عضو رتبة خطيرة» استثن المشرفين الذين يعطون الرتب، وإلا سُحبت الرتبة ممن أعطوها له.
- الحظر والطرد بأمر البوت `/ban` و `/kick` يُحسبان على المشرف الذي نَقّدهما. استثن من يحتاج إلى حظر جماعي عند الهجمات.
- مالك السيرفر والبوت نفسه لا تُحسب عملياتهما أبداً.

التخريب

مفكّلة

الحماية من التخريب

مفتاح رئيسي لكل الأحداث في الجدول. تعمل على من رتبته تحت رتبة البوت، وتحتاج صلاحية View Audit Log.

نافذة الرصد

10

بالتوازي: يُعاقَب من يكرر الحدث بعدد «الحد» داخل هذه المدة.

الحد الإجمالي

10

من يبلغ هذا العدد من العمليات المراقبة بأنواعها كلها داخل النافذة تُسحب رتبته، ولو لم يبلغ حد نوع واحد. الصفر يوقفه.

قناة تنبيهات الحماية

قناة السجلات العامة

إجماليها خاصة بالإدارة. إن نُزكت فارغة تذهب التنبيهات إلى قناة السجلات.

الحدث	يُراقَب	الحد	العقوبة
حظر الأعضاء	☒	3	سحب الرتب
طرد الأعضاء	☒	2	حظر
حذف القنوات	☒	3	سحب الرتب
إنشاء القنوات	☐	5	سحب الرتب
حذف الرتب	☒	3	سحب الرتب
إنشاء الرتب	☐	5	سحب الرتب
إنشاء Webhook	☐	2	سحب الرتب
حذف الإيموجي	☐	5	سحب الرتب
تغيير اسم السيرفر أو صورته	☐	1	سحب الرتب
إضافة صلاحية خطرة إلى رتبة	☐	1	سحب الرتب
إعطاء عضو رتبة خطرة	☐	1	سحب الرتب

الحد 1 يعني العقوبة من أول مرة. في الأحداث الثلاثة الأخيرة يتراجع البوت عن التغيير نفسه حيث يستطيع: يعيد اسم السيرفر، ويرجع صلاحيات الرتبة، ويسحب الرتبة الخطرة. الحظر والطرد بأوامر البوت يُحسبان على المشرف الذي نَقَّدهما. مالك السيرفر والمستثنون لا تُحسب عملياتهم.

جدول أحداث التخريب: مفتاح وحد وعقوبة لكل حدث.

حسب القسم

8 أقسام الأمان: التحقق والسجن والقفل

بوابة التحقق

العضو الجديد لا يأخذ رتبة الأعضاء حتى يضغط زر «تحقق» في لوحة التحقق. الحساب القديم يتحقق بضغطة واحدة، والحساب الأحدث من العمر الذي تحدده يختار أولاً رقمًا من خمسة أزرار. أعلى الصفحة عدد من دخلوا ولم يتحققوا بعد.

الحقل	ما يفعله
البوابة	مفتاح التشغيل. لا تُشغَّل دون رتبة تحقق، ولا دون لوحة في قناة موجودة (أرسلها من أسفل الصفحة في الحفظ نفسه). عند الإيقاف تعود رتب الدخول تُعطى عند الدخول، ومن كان ينتظر تُعطى له رتب الدخول على دفعات، ومن أخذ رتبة التحقق يحتفظ بها.

الحقل	ما يفعله
رتبة التحقق	يأخذها العضو بعد التحقق. تظهر الرتب التي تحت رتبة البوت وتحت ربتك وبلا صلاحيات إدارية أو إشرافية.
عمر الحساب	بالأيام، من 0 إلى 365، والافتراضي 7. الحساب الأحدث منه يجتاز تحدي الرقم. الصفر يلغي التحدي للجميع.
مهلة الطرد	بالدقائق، من 0 إلى 1440. من دخل ولم يتحقق خلالها تصله رسالة خاصة ثم يُطرد، ويستطيع الدخول من جديد. الصفر يعني ألا يُطرد أحد. يحتاج البوت صلاحية «طرد الأعضاء».
إرسال لوحة التحقق إلى قناة	اختر قناة فُترسل إليها رسالة عنوانها «التحقق» فيها زر «تحقق» عند الحفظ، مرة واحدة. اللوحات السابقة تبقى تعمل.

3

بانتظار التحقق
يُطرد من تنهي مهلته

المنتظرون هم من دخلوا بعد تشغيل البوابة ولم يضغطوا الزر بعد، ويُحفظ منهم المعترف ووقت الدخول فقط، حتى 2,000 عضو. آخر لوحة: #التحقق.

تعمل

البوابة
تشغيلها يشترط لوحة تحقق في قناة موجودة (أرسلها من الأسفل). عند الإيقاف تعود رتب الدخول تُعطى عند الدخول، ومن كان ينتظر التحقق تُعطى له رتب الدخول على دفعات (5 أعضاء كل نصف دقيقة)، وإن سُكِّلت البوابة قبل أن يأخذوها عاد الباقون إلى الانتظار ليتحققوا بالزر. من أخذ الرتبة يحتفظ بها.

عضو موثوق

رتبة التحقق
يأخذها العضو بعد التحقق. تظهر هنا الرتب التي تحت رتبة البوت وتحت ربتك ولا تحمل صلاحية إدارية أو إشرافية. يحتاج البوت صلاحية «إدارة الرتب».

7

عمر الحساب
بالأيام. الحساب الأحدث من هذا العمر يجتاز تحدي الرقم قبل التحقق. الصفر يلغي التحدي للجميع.

30

مهلة الطرد
بالدقائق. من دخل ولم يتحقق خلالها يُطرد بعد رسالة خاصة تخبره، ويستطيع الدخول من جديد. الصفر يعني ألا يُطرد أحد. المهلة تُحسب من لحظة تفعيلها لمن كان ينتظر قبلها، ولا يُطرد

بوابة التحقق: عدد المنتظرين، ثم المفتاح والرتبة وعمر الحساب ومهلة الطرد.

أمران قبل التشغيل

- البوت لا يغيّر صلاحيات القنوات. اجعل قنواتك ظاهرة لرتبة التحقق وحدها، واترك قناة اللوحة ظاهرة للجميع. دون ذلك يرى العضو كل شيء قبل أن يتحقق.
- تشغيل البوابة لا يمسّ الأعضاء الحاليين ولا يعطيهم الرتبة: أعطهم إياها بنفسك، أو اطلب منهم ضغط الزر.
- الصفحة تعرض تنبيهًا أحمر إن كانت البوابة تعمل والبوت لا يستطيع إعطاء الرتبة، أو إن حُذفت قناة اللوحة. في الحالتين لا يُطرد أحد بالمهلة حتى يُصلح الأمر.

التحذيرات

جدول بالأعضاء الذين عليهم تحذيرات: العدد، آخر سبب، ومقي. حدّد مربع «مسح» لمن تريد ثم اضغط مسح تحذيرات المحددين. المشرف لا يمسح تحذيراته بنفسه، ويمسحها له مسؤول.

السجن

المسجون تُسحب رتبة كلها ويأخذ رتبة السجن التي لا ترى إلا قناة السجن، وتعود إليه رتبة عند الإفراج. السجن نفسه بالأمر `/jail` ، وهذه الصفحة تعرض الإعدادات والمسجونين وتفرج عنهم.

الحقل	ما يفعله
رتبة السجن	رتبة تحت رتبة البوت وتحت ربتك، بلا صلاحيات إدارية أو إشرافية، ولا يحملها غير المسجونين. لا تُلغى ما دام في القائمة مسجون.
قناة السجن	القناة الوحيدة التي يراها المسجون.
المسجونون الآن	جدول: العضو، منذ متى، متى ينتهي أو «حتى الإفراج»، والسبب. حدّد خانة «إفراج» ثم اضغط حفظ والإفراج عن المحددين. يظهر أحدث 100 مسجون.

ما يجب معرفته

- حقلا الرتبة والقناة يظهران لمن يملك «إدارة الرتب» فقط، وغيره يرى قيمتهما دون تغيير.
- اختيار رتبة أو قناة هنا يحفظ الاختيار فقط ولا يعدّل صلاحيات القنوات. نَقِّذ بعده `/jailsetup` ليمنع بقية القنوات عن الرتبة.
- مكان الخانة «لمن هو أعلى»: بين رتب المسجون المحفوظة رتبة أعلى من ربتك أو تساويها، فالإفراج عنه لمن يعلوها أو لمسؤول. ولا يفرج المشرف عن نفسه.

قفل القنوات

جدول بكل قناة نصية تراها وحالتها، مع خانة «قفل» للمفتوحة و«فتح» للمقفلة. القواعد هي قواعد الأوامر `/lock` و `/unlock` و `/locks` نفسها. زر هذا القسم اسمه «تنفيذ».

الحقل	ما يفعله
الحالة	«مفتوحة»، أو «مقفلة حتى» موعد بتوقيت السيرفر، أو «مقفلة حتى الفتح»، أو «مغلقة أصلاً»: قناة للقراءة فقط قبل أي قفل (قوانين، إعلانات)، فلا يقفلها البوت ولا يفتحها.
مدة القفل	للقنوات التي حددتها للقفل، مثل 30m أو 2h أو 1d ، من دقيقة إلى 30 يوماً. أتركها فارغة ليبقى القفل حتى تفتحه.
السبب	اختياري، حتى 300 حرف. يظهر للأعضاء في إشعار القفل داخل القناة.
قفل كل القنوات المفتوحة	للطوارئ: كل قناة يستطيع الجميع الكتابة فيها الآن، وحين تعمل بوابة التحقق: كل قناة يكتب فيها حاملو رتبة التحقق.
فتح كل ما أقفله البوت	كل قناة لها سجل قفل تعود كما كانت قبل قفلها.

القناة	الحالة	أقفلها	السبب	قفل	فتح
#القوانين	مغلقة أصلاً				
#الإعلانات	مغلقة أصلاً				
#الترحيب	مغلقة أصلاً				
#التحقق	مغلقة أصلاً				
#الشات-العام	مقفلة حتى 2026-10-11 17:48 (بعد 46 دقيقة و 39 ثانية)	المشرف	تهديئة النقاش	☐	
#الصور	مفتوحة			☐	
#الألعاب-المجانية	مغلقة أصلاً				
#الاقتراحات	مقفلة حتى الفتح	المشرف	مراجعة الاقتراحات	☐	
#المستويات	مغلقة أصلاً				
#الدعم	مفتوحة			☐	
#التقديم	مغلقة أصلاً				
#السجن	مفتوحة			☐	
#غرفة-الإدارة	مفتوحة			☐	
#طلبات-الإدارة	مفتوحة			☐	
#سجلات-البوت	مفتوحة			☐	
#تنبيهات-الحماية	مفتوحة			☐	

قفل القنوات: قناتان أقفلهما مشرف، وقنوات «مغلقة أصلاً» لا يمسّها البوت.

حدود

- حتى 50 قناة في التنفيذ الواحد، و 200 قناة مقفلة في السيرفر، وبين كل تنفيذ وآخر عشر ثوانٍ.
- الإجراء الجماعي لا ينشر إشعارًا في كل قناة، ويتخطى القنوات التي لا تملك أنت إدارتها.
- بعد التنفيذ يظهر أعلى الصفحة سطر «نتيجة آخر تنفيذ»: كم قُفل، وكم نُخطي، وأي رتبة مسموح لها بالكتابة صراحةً فلم يشملها القفل.

السجلات

اختر قناة السجلات (اجعلها خاصة بالإدارة)، ثم حدّد الأنواع التي تريد تسجيلها من الأربعة عشر. ترك القناة فارغة يوقف السجلات كلها.

إدارة السيرفر

9 أقسام المجتمع: الردود والأوامر والإعلانات

الردود التلقائية

جدول بالردود الحالية، وتحت نموذج «رد جديد»: الكلمة، نص الرد، طريقة المطابقة (تساوي، تحتوي، تبدأ)، وهل تُحذف رسالة العضو. إن كتبت كلمة موجودة استُبدل ردّها. الحد 200 رد. الرد التلقائي يطابق كلمة في أي رسالة؛ للأوامر ذات البادئة مثل «إقوانين»، بإطار أو برتبة تُعطى، استعمل القسم التالي.

الأوامر المخصصة

أوامر يعزّفها سيرفرك ويكتبها الأعضاء بالبادئة ثم الاسم، مثل «إقوانين»، فيرد البوت بنص أو إطار، وقد يعطي كاتب الأمر رتبة أو يسحبها منه. حتى 50 أمرًا.

الحقل	ما يفعله
البادئة	من رمز إلى 3 رموز مثل ! أو ? أو \$، بلا حروف ولا أرقام ولا مسافات، وليس فيها / أو @ أو #. الافتراضية !.
جدول الأوامر	كل أمر ومقتطف من رده وما يفعله. حدّد «حذف» لما تريد حذفه.
اسم الأمر	دون البادئة وبلا مسافات: حروف عربية أو إنجليزية وأرقام و _ و -، حتى 32 حرفاً. اسم موجود في الجدول يستبدل أمره كاملاً.
نص الرد	حتى 1800 حرف، ويقبل عدة أسطر والمتغيرات {user} {username} {server} {count}
شكل الرد، عنوان الإطار ولونه	نص عادي أو إطار (Embed). العنوان (حتى 200 حرف) واللون مثل #5865F2 للإطار فقط.
إعطاء رتبة وسحب رتبة	اختياريان: الأولى تُعطى لمن يكتب الأمر والثانية تُسحب منه. يظهران لمن يملك «إدارة الرتب»، وفيهما الرتب التي تحت رتبة البوت وتحت رتبته وبلا صلاحيات إدارية أو إشرافية.
رتبة مطلوبة	إن اخترتها فالأمر لحاملها فقط، وغيرهم لا يُردّ عليهم إطلاقاً.
رسالة العضو	هل يحذف البوت رسالة العضو بعد الرد.

الأوامر المخصصة

العضو يكتب البادئة ثم اسم الأمر، مثل **قوانين!**، فيرد البوت بنص أو إطار، وقد يعطيه رتبة أو يسحبها منه. 4 من 50 أمرًا.

الفرق عن **الردود التلقائية**: تلك تطابق كلمة في أي مكان من الرسالة، وهذه أوامر صريحة تبدأ بالبادئة ثم الاسم، ولها إطار وإجراءات رتب.

البادئة

من 1 إلى 3 رموز مثل ! أو ? أو \$، بلا حروف ولا أرقام ولا مسافات، وليس فيها / أو @ أو #.

حذف	ما يفعله	الرد	الأمر
☐	نص عادي، يعطي «ألعاب»	أهلاً {user}، أخذت رتبة الألعاب وستصلك تنبيهات التفاعلات.	ألعاب!
☐	نص عادي	الموقع وحسابات السيرفر الرسمية في قناة الإعلانات.	روابط!
☐	إطار	1. احترم الجميع. 2. لا إعلانات ولا روابط دعوات. 3. اكتب في القناة المناسبة. التفاصيل في ق...	قوانين!
☐	إطار، لحاملي «مميز» فقط، يحذف رسالة العضو	مرحباً بك في مزايا المميزين يا {username}: قناة خاصة، ولون للاسم، وفرص إضافية في المسابقات...	tvip

الأوامر المخصصة: البادئة، ثم جدول الأوامر وما يفعله كل منها.

عند الحفظ

- من لا يملك «إدارة الرتب» يضيف الأوامر النصية ويعدلها ويحذفها، لكن استبداله من هنا أمرًا يعطي رتبة أو يسحبها يزيل ذلك منه.
- الجدول ينبّه بكلمة «متوقف» إن صارت رتبة أمرٍ محفوظ إدارية أو أعلى من رتبة البوت: الرد يبقى يُرسل، والرتبة لا تُعطى.

الرسائل والإعلانات

اكتب رسالة بإطار (Embed) فيرسلها البوت إلى القناة التي تختارها: الآن، أو في موعد تحدده، أو بتكرار يومي أو أسبوعي أو شهري. حتى 20 رسالة مجدولة في السيرفر. زر هذا القسم اسمه «تنفيذ».

الحقل	ما يفعله
القناة	قناة تراها أنت وتستطيع الكتابة فيها، وتستطيع البوت النشر فيها.
العنوان، النص	العنوان اختياري حتى 256 حرفًا، والنص حتى 4000 حرف. يكفي أحدهما.
اللون والصورة	اختياريان. اللون مثل #5865F2 ، والصورة رابط يبدأ بـ https:// وتظهر كبيرة أسفل النص.
زر برابط	اختياري: نص الزر (حتى 80 حرفًا) ورابطه الذي يبدأ بـ https:// مغلًا.
المنشن	بدون، أو @everyone ، أو @here ، أو رتبة. يُكتب فوق الإطار وينبّه أصحابه.
الموعد	تاريخ ووقت بتوقيت السيرفر. اترك التاريخ فارغًا لُرسَل الرسالة الآن. الموعد بعد دقيقة على الأقل وحتى 366 يومًا.
التكرار	مرة واحدة، أو كل يوم، أو كل أسبوع، أو كل شهر. الشهري يُرسل في اليوم نفسه من كل شهر، وإن لم يوجد اليوم في شهر ففي آخر يوم منه. مع ترك التاريخ فارغًا تُرسل الآن ثم تتكرر من هذه اللحظة.
المجدولة	جدول ما هو مجدول: الرقم، الرسالة، القناة، الموعد القادم، التكرار، المنشن، والكاتب. حدّد «حذف» لإلغاء رسالة.

رسالة جديدة

القناة

قناة تراها أنت وتستطيع الكتابة فيها.

العنوان

اختياري، حتى 256 حرفًا.

النص

حتى 4,000 حرف، ويكفي العنوان وحده إن ترك فارغًا. النص داخل الإطار، فما يُكتب فيه من منشن لا ينتبه أحدًا.

التسجيل مفتوح حتى مساء الخميس. الجوائز: رتبة «مميّز» لشهر و 20,000 رصيد للفريق الفائز. القوانين والجدول في الرابط أسفل الرسالة.

اللون والصورة

اختياريان. اللون يست خانات مثل #5865F2، وإن ترك فارغًا فلون البوت. الصورة رابط يبدأ بـ https:// حتى 500 حرف، وتظهر كبيرة أسفل النص.

زر برابط

اختياري: زر تحت الرسالة يفتح رابطًا. اكتب نصه (حتى 80 حرفًا) ورابطه الذي يبدأ بـ https:// مغلًا.

المنشن

يُكتب فوق الإطار وينبّه أصحابه. @everyone و @here والرتب التي لا يستطيع الجميع منشنها تحتاج أن تملك أنت صلاحية «منشن الجميع» في القناة، ويحتاجها البوت أيضًا ليصل التنبيه.

الموعد

اترك التاريخ فارغًا لُرسَل الرسالة الآن. الأوقات بتوقيت السيرفر UTC+3، ويُعبر بالأمز **timezone**. الموعد بعد دقيقة على الأقل وحتى 366 يومًا.

رسالة جديدة: مثال على إعلان بزر ومنشن رتبة وموعد.

المنشن والمواعيد

- **@everyone** و **@here** والرتب التي لا يستطيع الجميع منشئها تحتاج أن يملك كاتب الرسالة صلاحية «منشن الجميع» (Mention Everyone) في القناة، ويحتاجها البوت أيضًا ليصل التنبيه.
- عند إرسال رسالة مجدولة يُتحقق من كاتبها من جديد: إن غادر السيرفر، أو فقد صلاحية المنشن، أو كان مُسكَّنًا (Timeout)، أو لم يعد يكتب في القناة، تُرسل الرسالة بلا منشئ.
- يتفقد البوت المواعيد كل نصف دقيقة. إن كان متوقعًا وقت الموعد تُرسل الرسالة مرة واحدة عند عودته، والمتكررة تنتقل بعدها إلى أول موعد قادم دون تعويض ما فات.
- إرسال يتعدَّى يُعاد بعد 10 دقائق. بعد 3 محاولات فاشلة متتالية يُحذف الإعلان غير المتكرر، والمتكرر يتخطى ذلك الموعد ويبقى، ويُكتب تنبيه «إعلان مجدول لم يُرسل» في قناة السجلات. قناة حُذفت يُحذف إعلانها.
- نص إعلان في قناة لا تظهر لك لا يُعرض عليك ولا تحذفه، ويراه المسؤول (Administrator).
- ما في النص من منشئ لا ينتبه أحدًا لأنه داخل الإطار. والرسالة التي تُرسل الآن دون تكرار لا يُحفظ عنها شيء.

إدارة السيرفر

10 أقسام المجتمع: التذاكر والنماذج

التذاكر

الحقل	ما يفعله
رتبة فريق الدعم	أصحابها يرون كل تذكرة ويُنبّهون عند فتحها، ولهم أزرار الاستلام وإعادة الفتح والحذف.
تصنيف التذاكر	تُنشأ قنوات التذاكر داخله.
قناة نسخ التذاكر	تُرسل إليها نسخة نصية عند كل إغلاق. الفارغ يعني قناة السجلات.
حد التذاكر للعضو	من 1 إلى 5 تذاكر مفتوحة في الوقت نفسه.
الأرشفة	التذكرة المغلقة تبقى للقراءة، ويعيد فريق الدعم فتحها أو يحذفها. عند الإيقاف تُحذف القناة فور الإغلاق.
تصنيف التذاكر المغلقة	تُنقل إليه التذكرة عند الإغلاق.
حذف المغلقة بعد	عدد الأيام قبل الحذف التلقائي. الصفر يعني ألا تُحذف إلا يدويًا.
طلب التقييم، قناة التقييمات	بعد الإغلاق يقيم صاحب التذكرة من 1 إلى 5، ويُرسل التقييم إلى القناة.
نموذج فتح التذكرة	حتى 5 أسئلة يجيب عنها العضو قبل الفتح. لكل سؤال: نصه، مثال داخل الحقل، إجباري أم اختياري، إجابة قصيرة أم طويلة.
لوحة فتح التذاكر	اختر قناة تُرسل إليها رسالة زر «فتح تذكرة» عند الحفظ، مرة واحدة. العنوان والوصف اختياريان.

التذاكر

1 تذكرة مفتوحة الآن و1 مؤرشفة، وُقِّحت 23 تذكرة منذ تشغيل النظام.

مُشرف	رتبة فريق الدعم
▼	أصحابها يرون كل تذكرة جديدة ويُنتهون عند فتحها.
بلا تصنيف	تصنيف التذاكر
▼	تُنشأ قنوات التذاكر داخله. اتركه فارغاً لتُنشأ أعلى قائمة القنوات.
قناة السجلات	قناة نسخ التذاكر
▼	تُرسل إليها نسخة نصية عند إغلاق كل تذكرة. إن تُركت فارغة تُرسل إلى قناة السجلات.
1	حد التذاكر للعضو
	كم تذكرة مفتوحة يملكها العضو في الوقت نفسه.
عند الإغلاق	
تُؤرشف	الأرشفة
☒	التذكرة المغلقة تبقى للقراءة، ويستطيع فريق الدعم إعادة فتحها أو حذفها. عند الإيقاف تُحذف القناة فور الإغلاق.
تبقى في مكانها	تصنيف التذاكر المغلقة
▼	تُنقل إليه التذكرة عند الإغلاق. اتركه فارغاً لتبقى في مكانها.
3	حذف المغلقة بعد
	بالأيام. الصفر يعني ألا تُحذف إلا يدوياً.
التقييم	
متوسط التقييم 4.5 من 5، من 14 تقييماً.	
مفعل	طلب التقييم
☒	بعد الإغلاق يقيم صاحب التذكرة الخدمة من 1 إلى 5. يحتاج الأرشفة.
لا تُرسل	قناة التقييمات
▼	تُرسل إليها كل تقييم مع اسم صاحب التذكرة ومن استلمها. اختيارية.

إعدادات التذاكر: الحد، ما يحدث عند الإغلاق، والتقييم.

نموذج فتح التذكرة

أُسئلة يجب عنها العضو قبل فتح التذكرة، وتظهر إجاباته في أولها. حتى 5 أسئلة.

السؤال	النوع	حذف
ما المشكلة؟	إجابة طويلة، إجباري	☐
رقم الطلب	إجابة قصيرة، اختياري	☐
سؤال جديد حتى 45 حرفًا.		
مثال داخل الحقل اختياري، يظهر باهتًا قبل أن يكتب العضو.		
خصائص السؤال إجباري ☒ إجابة قصيرة ☐		

نموذج فتح التذكرة: الأسئلة الحالية، وتحتها حقول سؤال جديد.

النماذج والطلبات

نموذج مثل «التقديم على الإشراف»: لوحة فيها زر «تقديم» يفتح للعضو أسئلتك، وإجاباته تصل إلى قناة مراجعة بزّي «قبول» و«رفض». عند القبول يعطي البوت رتبة النموذج إن حُدّدت، وتصل النتيجة إلى صاحب الطلب في الخاص. حتى 10 نماذج. الصفحة أربعة أجزاء بزر «تنفيذ» واحد:

الحقل	ما يفعله
جدول النماذج	لكل نموذج: أسئلته، قناة مراجعته، رتبته، حالته، وعدد طلباته والمنتظر منها. وثلاث خانات: «إغلاق أو فتح» تغلق المفتوح وتفتح المغلق، «مسح الأسئلة»، و«حذف».
نموذج جديد	الاسم (حتى 80 حرفًا، وليس أرقامًا فقط)، قناة المراجعة (اجعلها خاصة بالإدارة)، رتبة عند القبول (اختياري)، وساعات الانتظار بين طلب وآخر من العضو نفسه: من 0 إلى 720، والافتراضي 24.
سؤال جديد	اختر النموذج واكتب نص السؤال (حتى 45 حرفًا)، ثم حدّد: إجباري أم اختياري، إجابة قصيرة (200 حرف) أم طويلة (1000 حرف). لكل نموذج حتى 5 أسئلة.
إرسال لوحة التقديم	النموذج، القناة، وعنوان ووصف اختياريان. تُرسل رسالة فيها زر «تقديم» عند التنفيذ، مرة واحدة، ولا تُرسل لنموذج بلا أسئلة.

النموذج	الأسئلة	قناة المراجعة	الرتبة	الحالة	الطلبات	إغلاق أو فتح	مسح الأسئلة	حذف
طلب إشراف انتظار 168 ساعة بين طلبين	3 من 5 كم عمرك؟ لماذا تريد الإشراف؟ · خبرتك السابقة (اختياري)	# طلبات- الإدارة	بلا رتبة	مفتوح	17 2 بانتظار المراجعة	☐	☐	☐
رتبة الفنانين انتظار 24 ساعة بين طلبين	2 من 5 رابط أعمالك · نوع الفن الذي تقدمه	# طلبات- الإدارة	فنان	مفتوح	6 1 بانتظار المراجعة	☐	☐	☐
طلب شراكة انتظار 72 ساعة بين طلبين	1 من 5 اسم سيرفرك	# طلبات- الإدارة	بلا رتبة	مغلق	4 0 بانتظار المراجعة	☐	☐	☐

علامة «إغلاق أو فتح» تغلق النموذج المفتوح وتفتح المغلق. الطلبات المنتظرة لنموذج مغلق أو محذوف يبقى البتّ فيها ممكّنًا من قناة المراجعة، وطلبات النموذج المحذوف لا تعطي رتبة.

جدول النماذج: نموذجان مفتوحان وثالث مغلق، وأمام كل منها خانات الإغلاق والمسح والحذف.

ما يجب معرفته

- ربط رتبة بنموذج يحتاج صلاحية «إدارة الرتب» فوق «إدارة السيرفر»، والرتبة يجب أن تكون تحت رتبتك وتحت رتبة البوت وبلا صلاحيات إدارية. رتب الإشراف (كإدارة الرسائل والإسكات) تُقبل هنا، لأن من يقبل الطلب مراجع يملك «إدارة الرتب».
- قناة المراجعة والرتبة وساعات الانتظار لا تُعدّل بعد الإنشاء. لتغييرها احذف النموذج وأنشئه من جديد.
- الإجابات تبقى في رسالة المراجعة داخل ديسكورد ولا يحفظها البوت.
- الطلبات المنتظرة لنموذج مغلق أو محذوف يبقى البتّ فيها ممكنًا من قناة المراجعة، وطلبات النموذج المحذوف لا تعطي رتبة.

11 أقسام المجتمع: المسابقات والاقتراحات والألعاب المجانية

إدارة السيرفر

المسابقات

الحقل	ما يفعله
الجارية الآن	جدول المسابقات الجارية. حدّد «إنهاء» لتُسحب الآن.
مسابقة جديدة	الجائزة، المدة (مثل 30m أو 3d)، عدد الفائزين، القناة، ورتبة مطلوبة اختيارية.
التكرار	تُعاد المسابقة تلقائيًا بالإعدادات نفسها، من كل 6 ساعات إلى كل 30 يومًا.
شروط المشاركة	ستة شروط للمسابقة الجديدة. الصفر يعني أن الشرط غير مطلوب.
الفرص الإضافية	رتبة وعدد فرص فوق الفرصة الأساسية. تسري على المسابقات التي تبدأ بعد الحفظ.
المسابقات المتكررة	جدول ما هو مجدول. حدّد «إيقاف» لإلغاء التكرار.

مسابقة جديدة

نُشر عند الضغط على الزر رسالة فيها زر «شارك»، ويسحب البوت الفائزين عند انتهاء المدة.

الجائزة

المدة

مثل 30m أو 12h أو 3d، وأقصاها 60 يومًا.

عدد الفائزين

القناة

اختر قناة

رتبة مطلوبة للمشاركة

اختياري.

التكرار

المسابقة تبدأ الآن، ثم تُعاد تلقائيًا بالإعدادات نفسها.

مسابقة جديدة: الجائزة والمدة والقناة والتكرار. الزر في هذا القسم اسمه «تنفيذ» لأنه ينشر رسالة.

الاقتراحات

الحقل	ما يفعله
قناة الاقتراحات	اتركها فارغة لإيقاف استقبال الاقتراحات.

الحقل	ما يفعله
بانتظار الرد	جدول بأقدم 25 اقتراحًا مفتوحًا في القنوات التي تراها: الرقم، صاحبه، التصويت، ومتى نُشر. البوت لا يحفظ نص الاقتراح، فاقرأه من رابط «فتح في ديسكورد».
القرار	لكل اقتراح: بلا قرار، قبول، أو رفض.
ملاحظة الإدارة	اختيارية، حتى 500 حرف. تظهر مع كل اقتراح تقبله أو ترفضه في هذا الحفظ.

عند الحفظ تُعدّل رسالة كل اقتراح بالقرار والملاحظة ويُغلق التصويت عليها، **ولا يُراجع عن القرار بعدها**. يُرد على 25 اقتراحًا على الأكثر في الحفظ الواحد، وبين كل حفظ فيه ردود وآخر عشر ثوانٍ. اقتراح في قناة لا تظهر لك يرد عليه من يراها.

الألعاب المجانية

حين تصير لعبة مجانية لفترة محدودة في أحد المتاجر (من يأخذها تبقى في مكتبته) ينشرها البوت في القناة التي تختارها: اسمها ورابطها وسعرها الأصلي وموعد انتهاء العرض. أعلى الصفحة عدد العروض عند كل مصدر ووقت آخر فحص له.

الحقل	ما يفعله
قناة النشر	اتركها فارغة لإيقاف النشر. يحتاج البوت فيها: عرض القناة، إرسال الرسائل، وتضمين الروابط (Embed Links). بعد الحفظ تُنشر العروض السارية خلال دقيقة تقريبًا.
رتبة المنشن	اختيارية. تُمنشن مع أول عرض يُنشر، ثم لا تُمنشن ثانيةً قبل مرور 30 دقيقة. تظهر الرتب التي يحق لك أنت منشنها: القابلة للمنشن، وكل الرتب إن كنت تملك «منشن الجميع» في قناة النشر.
المتاجر	Epic Games، و Steam، و GOG. متجر واحد على الأقل. إيقاف متجر ثم تفعيله لا يعيد نشر ما نُشر منه.

المصادر والحدود

- عروض Epic Games تأتي من متجر Epic نفسه. عروض Steam و GOG تأتي من قائمة موقع GamerPower، وهو طرف ثالث قد يتأخر أو يخطئ، لذلك هما اختياريان ومتوقعان حتى تفعلهما.
- يفحص البوت المتاجر كل نصف ساعة، وينشر كل عرض مرة واحدة، 3 منشورات على الأكثر كل نصف دقيقة.
- لا يُنشر أكثر من 20 منشورًا في السيرفر خلال 24 ساعة، وما زاد عليها ينتظر ويُنشر حين تسمح المدة إن بقي عرضه ساريًا.

أقسام تنفّذ عملاً

- التذاكر والنماذج والتحقق وقوائم الرتب (إرسال لوحة)، والمسابقات (بدء وإنهاء)، والإعلانات (إرسال)، والاقتراحات (ردود)، وقفل القنوات، والتحذيرات (مسح)، والسجن (إفراج) لا تحفظ إعدادًا فقط بل تجعل البوت يتصرف في السيرفر.
- بين كل رسالتين يرسلهما البوت من القسم نفسه مهلة عشر ثوانٍ، فلا ترسل ضغطتان متتاليتان لوحتين أو مسابقتين.

ما يبقى بالأوامر

الرومات المؤقتة، لوحة النجوم، الرتب بالتفاعل، التنبيهات، الرسائل المتكررة، أعياد الميلاد، وبنّاء السيرفر تُضبط بأوامر السلاش فقط. شرحها في الجزء الخامس.

الجزء الثالث أوامر الأعضاء

12 أوامر عامة

لجميع

الأمـر	ما يفعله
<code>/help [section]</code>	قائمة أوامر البوت
<code>/ping</code>	سرعة استجابة البوت
<code>/user [user]</code>	معلومات عضو
<code>/avatar [user]</code>	الصورة الشخصية لعضو
<code>/banner [user]</code>	بانر عضو
<code>/server</code>	معلومات السيرفر
<code>/roles</code>	قائمة رتب السيرفر
<code>/bot</code>	معلومات البوت
<code>/bot info</code>	إحصائيات البوت
<code>/bot invite</code>	رابط إضافة البوت إلى سيرفر آخر
<code>/bot servers</code>	قائمة السيرفرات (لمالك البوت فقط) يعمل لمالك البوت فقط.

13 المستويات

لجميع

الأمـر	ما يفعله
<code>/rank [user]</code>	عرض مستواك أو مستوى عضو
<code>/top [type] [period] [page]</code>	لوحة الصدارة
<code>/rankcolor <color></code>	لون بطاقة مستواك
<code>/rankbg <image></code>	خلفية بطاقة مستواك

كيف تُحسب الخبرة

- كل رسالة تعطي من 15 إلى 25 نقطة خبرة، بحد أقصى مرة واحدة في الدقيقة لكل عضو، فكثرة الرسائل لا تفيد.
- في القنوات الصوتية: 10 نقاط لكل دقيقة، بشرط وجود عضوين على الأقل في القناة وألا يكون العضو مغلقاً للسماعة. قناة AFK لا تُحسب.
- للخبرة الصوتية مستوى مستقل يظهر في /top عند اختيار «الخبرة الصوتية».
- الخبرة المطلوبة للانتقال من مستوى إلى الذي بعده تزيد تدريجياً: 100 للمستوى الأول، 155 للثاني، 220 للثالث، وهكذا.

لوحة الأسبوع ولوحة الشهر

- الخانة period في /top تختار الفترة: كل الأوقات (الافتراضي)، هذا الأسبوع، أو هذا الشهر. لوحنا الفترة للخبرة الكتابية والصوتية؛ لوحة الرصيد لكل الأوقات فقط.
- لوحة الفترة تبدأ من الصفر: الأسبوعية كل يوم أحد، والشهرية في اليوم الأول من الشهر، بتوقيت السيرفر. كل سطر فيها خبرة العضو في الفترة وحدها بلا مستوى، وآخرها موعد التصفير القادم.
- يدخل اللوحين ما يُكسب من الرسائل والقنوات الصوتية فقط. ما تمنحه الإدارة أو تسحبه بالأمر /xp لا يغيّرهما.

لجميع

14 الاقتصاد والملف الشخصي

الأمر	ما يفعله
/credits [user] [amount]	عرض الرصيد أو تحويل مبلغ لعضو
/daily	استلام الراتب اليومي
/rep <user>	إعطاء نقطة سمعة لعضو (مرة كل 24 ساعة)
/profile [user]	عرض الملف الشخصي
/title <text>	تغيير النبذة في ملفك الشخصي
/shop	متجر الرتب بالرصيد
/shop list	عرض المتجر
/shop buy <number>	شراء رتبة

من أين يأتي الرصيد

- الراتب اليومي /daily مرة كل 24 ساعة، وقيمه الافتراضية بين 250 و 500.
- كل رسالة تُحسب لها خبرة تضيف أيضاً من 1 إلى 3 للرصيد.
- للتحويل: /credits مع اختيار العضو وكتابة المبلغ. بدون مبلغ يعرض الأمر رصيد العضو فقط.
- الرصيد خاص بكل سيرفر، ولا ينتقل بين السيرفرات.

لجميع

15 الألعاب

الأمر	ما يفعله
/game	ألعاب
/game rps	حجر ورقة مقص ضد البوت

الأمر	ما يفعله
/game coin	رمي عملة
/game dice [sides]	رمي نرد
/game 8ball <question>	اسأل الكرة السحرية
/game slots <bet>	آلة الحظ بالرصيد
/game guess	تخمين رقم بين 1 و 100 في هذه القناة

تفاصيل

- /game slots : الرهان من 10 إلى 5000. ثلاثة رموز متطابقة تضاعف الرهان 5 مرات (10 مرات للألماس)، ورمزان متطابقان يعيدان الرهان مرة ونصفًا.
- /game guess : بعد بدء اللعبة يكتب الأعضاء أرقامًا في القناة، والبوت يضع سهمًا للأعلى أو للأسفل حتى يصيب أحدهم. الجائزة حق 190 وتقل 10 مع كل محاولة، ولا تُعطى لمن بدأ اللعبة، وتُمنح مرة كل 5 دقائق في القناة الواحدة.

لجميع

16 التصويت والتذكيرات وأعياد الميلاد

الأمر	ما يفعله
/poll <question> <options> [hours] [multiple]	إنشاء تصويت
/remind	التذكيرات
/remind me <after> <text>	ذكّرني بعد مدة
/remind list	عرض تذكيراتي
/remind cancel <number>	إلغاء تذكير
/birthday	أعياد الميلاد
/birthday set <day> <month>	تسجيل عيد ميلادك
/birthday remove	حذف عيد ميلادك
/birthday next	أعياد الميلاد القادمة
/invites	إحصائيات الدعوات
/invites show [user]	عدد دعوات عضو
/invites top	أكثر الأعضاء دعوةً
/invites who <user>	من دعا هذا العضو؟
/colors	رتب الألوان
/colors list	عرض الألوان المتاحة
/color <number>	اختيار لون اسمك

تفاصيل

- `/poll` : اكتب الخيارات مفصولة بالرمز `|` مثل «نعم | لا | ربما»، من خيارين إلى عشرة.
- `/remind me` : البوت يذكرك في القناة نفسها بعد انتهاء المدة، وإن تعذر ذلك يرسل التذكير في الخاص.
- `/color` : يعمل بعد أن تنشئ الإدارة رتب الألوان بالأمر `/colors setup`

لمالك الروم

17 التحكم في رومك المؤقت

ادخل روم «إنشاء روم» فينشئ البوت رومًا صوتيًا باسم «روم» متبوعًا باسمك وينقلك إليه. أنت مالكة ما دمت فيه، ويُحذف تلقائيًا عند خروج الجميع.

الأمر	ما يفعله
<code>/voice</code>	التحكم في رومك المؤقت
<code>/voice name <name></code>	تغيير اسم الروم
<code>/voice limit <number></code>	تحديد عدد الأعضاء
<code>/voice lock</code>	قفل الروم (منع الدخول)
<code>/voice unlock</code>	فتح الروم
<code>/voice hide</code>	إخفاء الروم
<code>/voice show</code>	إظهار الروم
<code>/voice permit <user></code>	السماح لعضو بالدخول
<code>/voice kick <user></code>	إخراج عضو من الروم ومنعه
<code>/voice transfer <user></code>	نقل ملكية الروم
<code>/voice claim</code>	أخذ ملكية الروم إن غادر مالكه

تفاصيل

- ديسكورد يسمح بتغيير اسم الروم مرتين كل 10 دقائق فقط.
- `/voice claim` يعمل إذا غادر المالك وبقيت أنت في الروم.

اختياري

18 الذكاء الاصطناعي

الأمر	ما يفعله
<code>/ask <question></code>	أسأل الذكاء الاصطناعي

هذا الأمر متوقف افتراضيًا. يعمل فقط إذا أضاف مالك البوت بيانات مزود ذكاء اصطناعي في ملف `.env` على السيرفر، والتكلفة على حسابه عند المزود. لكل عضو سؤال كل 20 ثانية، ولكل سيرفر حد يومي.

الأمر ما يفعله

/suggest <text> إرسال اقتراح إلى قناة الاقتراحات

كيف تعمل

- اكتب /suggest من أي قناة فيُنشر اقتراحك برقم في قناة الاقتراحات، وتحت زرًا «مع» و«ضد».
- لكل عضو صوت واحد. الضغط على الزر نفسه مرة ثانية يسحب الصوت، والزر الآخر ينقله.
- بين كل اقتراح وآخر دقيقة.

20 التذاكر من جهة العضو

- 1 اضغط زر فتح تذكرة في قناة الدعم. إن كان للسيرفر نموذج أسئلة فاملأه واضغط إرسال.
- 2 تُفتح قناة خاصة باسم ticket-0001 يراها أنت وفريق الدعم فقط. اكتب مشكلتك فيها.
- 3 حين ينتهي الأمر اضغط إغلاق التذكرة، أو يغلقها فريق الدعم.
- 4 إن طُلب منك التقييم فاضغط رقمًا من 1 إلى 5 تحت رسالة الإغلاق.

تفاصيل

- للعضو عدد محدود من التذاكر المفتوحة (واحدة افتراضيًا)، ودقيقة بين كل تذكرة وأخرى.
- بعد الإغلاق تبقى التذكرة لك للقراءة فقط إلى أن تُحذف.
- إن أغلقت تذكرتك قبل أن يستلمها أو يكتب فيها أحد من الدعم فإنها تُحذف مباشرة ولا تُقِيم.

21 التحقق والترتب والنماذج من جهة العضو

هذه الأنظمة تعمل بأزرار ورسائل لا بأوامر سلاش، وتظهر في السيرفر الذي فَعَلتها إدارته.

زر التحقق

- 1 بعد دخولك السيرفر افتح قناة التحقق واضغط زر تحقق.
- 2 إن كان حسابك قديمًا تأخذ رتبة التحقق فورًا، ومعها رتب الدخول إن كان للسيرفر رتب دخول.
- 3 إن كان حسابك جديدًا تظهر رسالة لا يراها غيرك فيها رقم من أربع خانات وخمسة أزرار. اضغط الزر الذي يحمل الرقم نفسه.

تفاصيل

- للتحدي دقيقتان. إن انتهت اضغط «تحقق» من جديد.
- الخطأ الأول يعطيك رقمًا جديدًا. خطأ متتاليان يوقفانك 10 دقائق، وكل إيقاف آخر خلال 24 ساعة ضعف سابقه حتى 6 ساعات.
- إن كان للسيرفر مهلة تحقق ولم تضغط الزر خلالها تصلك رسالة خاصة ثم تُخرج من السيرفر، وتستطيع الدخول من جديد.
- إن طلب السيرفر قبول قواعده أولًا (Membership Screening) فاقبلها ثم اضغط الزر.

لوحات الرتب

لوحة الرتب رسالة فيها أزرار أو قائمة منسدلة تأخذ منها رتبك بنفسك.

الفرق بين الشكليين

- **الأزرار:** ضغطة تعطيك الرتبة، وضغطة ثانية على الزر نفسه تزيلها.
- **القائمة المنسدلة:** ما تختاره تأخذه، وما تتركه من رتب القائمة يُزال عنك. ديسكورد لا يتذكر اختيارك السابق، فالقائمة تُفتح فارغة كل مرة: اختر كل ما تريد الاحتفاظ به، لا الرتبة الجديدة وحدها.
- في لوحة «رتبة واحدة فقط» أخذ رتبة يزيل بقية رتب اللوحة عنك.
- بين كل ضغطة وأخرى ثانيان. «لم تعد متاحة في هذه اللوحة» تعني أن الإدارة حذفت الرتبة أو غيّرتها.

الأوامر المخصصة

أوامر يعزفها السيرفر، تكتبها رسالة عادية في القناة: بادئة السيرفر ثم اسم الأمر، مثل «!قوانين». البادئة الافتراضية ! وقد تغيّرها الإدارة. يرد البوت بنص أو إطار، وبعض الأوامر تعطيك رتبة أو تسحبها.

تفاصيل

- لا فرق بين الأحرف الكبيرة والصغيرة، وما تكتبه بعد اسم الأمر يُهمّل.
- بين كل أمر مخصص وآخر 3 ثوانٍ. من يكتب قبلها لا يُردّ عليه.
- أمر مقصور على رتبة لا يرد على غير حاملها إطلاقاً، ولا برسالة رفض.
- هذه الأوامر لا تظهر في قائمة / ، فاسأل الإدارة عن أوامر سيرفر.

التقديم على نموذج

1 اضغط زر تقديم في لوحة النموذج (التقديم على الإشراف مثلاً).

2 تُفتح نافذة فيها حتى 5 أسئلة. أجب عنها واضغط إرسال. الإجابة القصيرة حتى 200 حرف والطويلة حتى 1000.

3 يصل طلبك إلى قناة تراجعها الإدارة. حين تقبله أو ترفضه تصلك النتيجة في الخاص، ومعها سبب الرفض إن كُتب.

4 إن كان للنموذج رتبة تأخذها عند القبول.

تفاصيل

- لك طلب واحد منتظر في كل نموذج. لا تقدّم ثانيةً حتى يُبتّ فيه.
- بين طلب وآخر على النموذج نفسه مهلة تحددها الإدارة (24 ساعة إن لم تغيّرها)، تُحسب من آخر طلب لك قبل أو رفض أو ما زال منتظراً.
- النتيجة تصلك في الخاص إن كانت رسائلك الخاصة مفتوحة لأعضاء السيرفر.
- نموذج أغلقته الإدارة يرفض الزر فيه التقديم.

أوامر المشرفين

الإشراف 22

حسب الصلاحية

الصلاحية	ما يفعله	الأمر
إسكات الأعضاء (Timeout)	تحذير عضو	<code>/warn <user> <reason></code>
إسكات الأعضاء (Timeout)	عرض تحذيرات عضو	<code>/warnings <user></code>
إسكات الأعضاء (Timeout)	مسح تحذيرات عضو	<code>/clearwarns <user></code>
إسكات الأعضاء (Timeout)	إسكات عضو مؤقتًا	<code>/timeout <user> <duration> [reason]</code>
إسكات الأعضاء (Timeout)	فك الإسكات عن عضو	<code>/untimeout <user></code>
طرد الأعضاء	طرد عضو	<code>/kick <user> [reason]</code>
حظر الأعضاء	حظر عضو	<code>/ban <user> [reason] [duration] [delete_days]</code>
حظر الأعضاء	فك الحظر عن عضو	<code>/unban <user_id> [reason]</code>
إدارة الرسائل	مسح رسائل من القناة	<code>/clear <amount> [user]</code>
إدارة القنوات	الوضع البطيء للقناة	<code>/slowmode <seconds></code>
إدارة الرتب	إعطاء أو سحب رتبة	<code>/role</code>
إدارة الرتب	إعطاء رتبة لعضو	<code>/role give <user> <role></code>
إدارة الرتب	سحب رتبة من عضو	<code>/role remove <user> <role></code>
إدارة الألقاب	تغيير لقب عضو	<code>/nick <user> [nickname]</code>
نقل الأعضاء	نقل عضو إلى قناة صوتية	<code>/move <user> <channel></code>
نقل الأعضاء	إخراج عضو من القناة الصوتية	<code>/vkick <user></code>
كتم الأعضاء	كتم مايك عضو في السيرفر	<code>/vmute <user></code>
كتم الأعضاء	فك كتم مايك عضو	<code>/vunmute <user></code>

ملاحظات على الأوامر

- `/timeout` : أقصى مدة 28 يومًا، وهو حد من ديسكورد.
- `/ban` : اترك `duration` فارغة للحظر الدائم. مع مدة مثل `7d` يفك البوت الحظر تلقائيًا عند انتهائها.
- `/unban` : يحتاج معرف العضو (ID). فُعل Developer Mode من إعدادات ديسكورد ثم انقر بالزر الأيمن على العضو واختر Copy User ID.

ملاحظات مهمة

- `/clear` : ديسكورد لا يسمح بالحذف الجماعي للرسائل الأقدم من 14 يومًا.
- التحذيرات تتراكم على العضو، وعند وصولها إلى العدد المحدد في `/automod warn-action` تُطبّق العقوبة تلقائيًا.
- كل إجراء إشرافي يُسجّل في قناة السجلات إن كانت مفقولة.
- السجن وقفل القنوات لهما قسمان مستقلان بعد هذا القسم.
- إن كانت الحماية من التخريب مفقولة فالخطر والطرد بهذين الأمرين يُحسبان عليك كما لو نفّذتهما يدويًا. من يحتاج إلى حظر جماعي يُستثنى بالأمر `/protection whitelist`

23 السجن

إسكات الأعضاء

السجن عقوبة بين الإسكات والطرد: العضو يبقى في السيرفر، لكن تُسحب رتبته كلها ويأخذ رتبة السجن فلا يرى إلا قناة السجن. يعمل بعد أن تضبطه الإدارة مرة واحدة بالأمر `/jailsetup` (القسم «إعداد السجن»).

الأمر	ما يفعله
<code>/jail <user> [duration] [reason]</code>	سجن عضو: تُسحب رتبته ولا يرى إلا قناة السجن
<code>/unjail <user></code>	الإفراج عن مسجون وإعادة رتبته
<code>/jails</code>	عرض المسجونين الآن

السجن والإفراج

- `/jail` : تُحفظ رتب العضو (حتى 100 رتبة) ثم تُسحب. الرتب التي يديرها ديسكورد مثل رتبة البوستر تبقى معه. يصله السبب والمدة في الخاص، ويكتب الإجراء في السجلات.
- المدة مثل 30m أو 2h أو 7d ، وأقصاها 365 يومًا. بلا مدة يبقى العضو حتى الإفراج عنه. مدة لا يفهمها البوت تُرفض ولا تصير سجنًا دائمًا.
- `/jail` على عضو مسجون يعدّل مدته وسببه فقط، ولا يغيّر رتبته المحفوظة.
- الإفراج بالأمر `/unjail` ، أو من قسم «السجن» في اللوحة، أو تلقائيًا عند انتهاء المدة. تعود للعضو رتبته التي ما زالت موجودة وتحت رتبة البوت، والرد يذكر كم أُعيد وكم لم يُعد.
- من يخرج من السيرفر وهو مسجون يعود إليه مسجونًا. وإن انتهت مدته وهو خارجه دخل حرًا.
- سحب رتبة السجن من العضو يدويًا في ديسكورد عفو: يُحذف من القائمة ولا يغيّر البوت رتبته.
- حتى 500 مسجون في السيرفر. `/jails` يعرض أحدث 25، والبقية في اللوحة.

من يسجن ومن يفرج

- لا تسجن نفسك، ولا البوتات، ولا مالك السيرفر، ولا من رتبته مساوية لرتبتك أو أعلى، ولا من رتبته فوق رتبة البوت.
- الإفراج يعيد الرتب، فلا يفرج عن مسجون ولا يعدّل مدته إلا من رتبته أعلى من كل رتبته المحفوظة، أو مسؤول (Administrator)، أو مالك السيرفر. غيرهم يصله «الإفراج عنه لمن هو أعلى». ولا يفرج المشرف عن نفسه.

المسجون لا يستعمل البوت

- حق يُخرج عنه لا تعمل له أوامر السلاش ولا أزرار البوت ولوحاته (الرتب، التذاكر، التحقق، النماذج، المتجر)، ويصله «أنت مسجون الآن. تعود إليك أوامر البوت عند الإفراج عنك».
- ولا تُردّ عليه الأوامر المخصصة، ولا يكسب خبرة كتابية ولا صوتية، ولا تُعطى له رتب الدخول ولا الرتب بالتفاعل ولا رتبة عيد الميلاد: رتبة يأخذها وهو مسجون قد تفتح له قناة غير قناة السجن.

الأمْر	ما يفعله
<code>/lock [channel] [duration] [reason]</code>	قفل القناة (منع الكتابة)
<code>/unlock [channel]</code>	فتح القناة
<code>/locks</code>	القنوات المقفلة والقفل الجماعي
<code>/locks list</code>	عرض القنوات المقفلة ومتى تُفتح
<code>/locks all [duration] [reason]</code>	قفل كل القنوات المفتوحة للجميع (أو للموثقين حين تعمل بوابة التحقق)
<code>/locks release</code>	فتح كل القنوات التي أقفلها البوت

ما يفعله القفل

- يمنع الجميع (@everyone) في القناة من خمسة أشياء: الكتابة، الكتابة في الثريدات، فتح ثريد عام، فتح ثريد خاص، وإضافة التفاعلات. ثم ينشر في القناة إشعار 🔒 فيه السبب وموعد الفتح.
- المدة من دقيقة إلى 30 يومًا، وعند انتهائها يفتح البوت القناة وينشر إشعار 🔓 . بلا مدة تبقى مقفلة حتى تفتحها.
- `/lock` على قناة مقفلة يحدث المدة والسبب. و `/lock` داخل ثريد يقفل قناته الأم.
- رتبة تسمح لها القناة بالكتابة صراحةً لا يشملها القفل، والبوت ينبّئك إليها في رده.
- قناة للقراءة فقط قبل القفل (قوانين، إعلانات) يرد عليها البوت بأنها مغلقة أصلًا، ولا يسجلها ولا يمسّها.
- أنت تحتاج رؤية القناة و«إدارة القنوات» فيها. والبوت يحتاج فيها «إدارة القنوات» و«إدارة الصلاحيات» (Manage Permissions)، وصلاحيّة المسؤول تغني عنهما.

ما يعيده الفتح

- الفتح لا يسمح بكل شيء، بل يعيد الصلاحيات الخمس كما كانت قبل القفل: ما كان مسموحًا يعود مسموحًا، وما كان ممنوعًا يبقى ممنوعًا، وما كان محايدًا يعود محايدًا.
- `/unlock` لقناة لم يقفلها البوت (أقفلت يدويًا، أو للقراءة فقط) يزيل منع الكتابة عنها، ويحتاج منك صلاحية «إدارة الصلاحيات» في تلك القناة أو صلاحية المسؤول.
- `/locks release` يفتح كل قناة أقفلها البوت ويعيدها كما كانت، ولا يمسّ غيرها.

القفل الجماعي

- `/locks all` يقفل كل قناة نصية أو قناة إعلانات يستطيع الجميع الكتابة فيها الآن. وحين تعمل بوابة التحقق يقفل أيضًا كل قناة يكتب فيها حاملو رتبة التحقق.
- حتى 50 قناة في المرة. نقّذه ثانيّةً لما بقي، وبين كل تنفيذين عشر ثوانٍ.
- يتخطى القنوات التي لا تملك أنت إدارتها، والقنوات المقفلة والمغلقة أصلًا، ولا ينشر إشعارًا في كل قناة. رده يعدّ ما قُفل وما نُخطي وما بقي.
- قنوات المنتديات والمحادثّة النصية داخل الرومات الصوتية لا يشملها. والحد 200 قناة مقفلة في السيرفر، يعرضها `/locks list`

25 الترحيب والوداع

إدارة السيرفر

الأمْر	ما يفعله
/welcome	إعدادات الترحيب والوداع
/welcome channel <channel>	تفعيل الترحيب في قناة
/welcome message <text>	نص رسالة الترحيب
/welcome image <enabled> [background]	صورة الترحيب
/welcome dm <text>	رسالة خاصة للعضو الجديد
/welcome goodbye <channel> [text]	رسالة الوداع
/welcome boost <enabled> [channel] [text]	رسالة شكر عند دعم السيرفر بالبوست
/welcome off <welcome> <goodbye>	إيقاف الترحيب أو الوداع
/welcome test	تجربة رسالة الترحيب عليك
/welcome status	عرض الإعدادات

مثال

/welcome channel اختر قناة الترحيب.

/welcome message النص: «أهلاً {user} في {server}! أنت العضو رقم {count}.»

/welcome image فُعل الصورة، وضع رابط خلفية يبدأ بـ https إن أردت.

/welcome test يرسل الترحيب عليك لتراجع.

/welcome boost فُعلها واختر قناة، والنص مثل: «شكراً {user} على البوست! صار عندنا {boosts}.»

26 إعداد المستويات

إدارة السيرفر

الأمْر	ما يفعله
/levels	إعدادات المستويات
/levels toggle <enabled>	تشغيل أو إيقاف نظام المستويات
/levels announce <enabled> [channel] [message]	رسالة الترقية وقنواتها
/levels reward-add <level> <role> [type]	رتبة تُعطى عند مستوى معيّن

الأمْر	ما يفعله
<code>/levels reward-remove <level> [type]</code>	حذف مكافأة مستوى
<code>/levels stack <enabled></code>	هل يحتفظ العضو برتب المستويات السابقة؟
<code>/levels noxp-channel <channel></code>	منع الخبرة في قناة (أو إلغاء المنع)
<code>/levels noxp-role <role></code>	منع الخبرة عن رتبة (أو إلغاء المنع)
<code>/levels rate <multiplier></code>	مضاعف الخبرة
<code>/levels voice <enabled></code>	خبرة القنوات الصوتية
<code>/levels status</code>	عرض الإعدادات
<code>/xp</code>	تعديل خبرة عضو (للإدارة)
<code>/xp give <user> <amount></code>	إضافة خبرة
<code>/xp remove <user> <amount></code>	سحب خبرة
<code>/xp setlevel <user> <level></code>	تحديد مستوى العضو
<code>/xp reset <user></code>	تصفير خبرة عضو
<code>/xp reset-all <confirm></code>	تصفير خبرة كل الأعضاء

تفاصيل

- `/levels reward-add` : الخانة `type` تحدد هل المكافأة للمستوى الكتابي (الافتراضي) أم الصوتي. للمستويين جدولان مستقلان، حتى 50 مكافأة في كل منهما.
- `/levels stack` : عند التفعيل يحتفظ العضو بكل رتب المستويات السابقة. عند الإيقاف تبقى له أعلى رتبة فقط.
- `/levels rate` : مضاعف يطبق على الخبرة الكتابية والصوتية معًا.
- `/levels noxp-channel` و `/levels noxp-role` : تنفيذ الأمر مرة ثانية على القناة أو الرتبة نفسها يلغي المنع.
- `/xp reset-all` : يصفر خبرة كل الأعضاء ولا يمكن التراجع عنه.
- لوحتا الأسبوع والشهر في `/top` تحسبان ما يُكسب بالنشاط فقط: `/xp give` و `remove` و `setlevel` لا تغيّرها، و `reset` و `reset-all` تصفّرانها مع البقية.

27 إعداد الاقتصاد والمتجر

الأمْر	ما يفعله
<code>/eco</code>	إدارة أرصدة الأعضاء
<code>/eco give <user> <amount></code>	إضافة رصيد لعضو
<code>/eco take <user> <amount></code>	سحب رصيد من عضو
<code>/eco daily-range <min> <max></code>	تحديد حدود الراتب اليومي

الأمر ما يفعله

متجر الرتب بالرصيد	/shop
إضافة رتبة للمتجر (للإدارة) يحتاج صلاحية إدارة السيرفر.	/shop add <role> <price>
حذف رتبة من المتجر (للإدارة) يحتاج صلاحية إدارة السيرفر.	/shop remove <number>

الرتب المعروضة في المتجر يجب أن تكون تحت رتبة البوت. عند الشراء يُخصم السعر من رصيد العضو ويأخذ الرتبة فورًا.

28 الفترة التلقائية

إدارة السيرفر

الأمر ما يفعله

الفترة التلقائية	/automod
تشغيل فلتر أو إيقافه وتحديد الإجراء	/automod set <filter> <enabled> [action]
إضافة كلمة ممنوعة	/automod badword-add <word>
حذف كلمة ممنوعة	/automod badword-remove <word>
عرض الكلمات الممنوعة	/automod badword-list
السماح بموقع عند تفعيل فلتر الروابط	/automod link-allow <domain>
استثناء قناة من الفترة (أو إلغاء الاستثناء)	/automod exempt-channel <channel>
استثناء رتبة من الفترة (أو إلغاء الاستثناء)	/automod exempt-role <role>
عقوبة تلقائية عند وصول التحذيرات إلى عدد معيّن	/automod warn-action <count> <action> [duration]
عرض إعدادات الفترة	/automod status

الفترة	متى يعمل
invites	روابط دعوات سيرفرات ديسكورد
links	أي رابط، ما عدا المواقع المسموحة بالأمر /automod link-allow
badwords	الكلمات المضافة بالأمر /automod badword-add
caps	رسالة فيها 10 أحرف إنجليزية أو أكثر و70% منها كبيرة
spam	5 رسائل خلال 5 ثوانٍ من العضو نفسه
mentions	5 منشئات أو أكثر في رسالة واحدة، أو منشئ everyone
repeat	الرسالة نفسها ثلاث مرات خلال نصف دقيقة
scam	مرفق تنفيذي، أو رابط يقلّد Discord أو Steam، أو الرسالة نفسها برابط أو مرفق في 3 قنوات خلال 30 ثانية

تفاصيل

- لكل فلتر إجراء: حذف الرسالة، أو حذف مع تحذير، أو حذف مع إسكات 5 دقائق.
- الفلاتر كلها متوقفة افتراضياً. فُتِّل ما تحتاجه فقط.
- من يملك صلاحية إدارة الرسائل لا تُطَبَّق عليه الفلتر. استثنى قنوات أو رتباً أخرى بالأمرين `exempt-channel` و `exempt-role`
- يعمل البوت مع AutoMod المدمج في ديسكورد دون تعارض، لكن لا تفعّل الفلتر نفسه في الاثنين.

فلتر الاحتيال والمرفقات الخطرة (scam)

يُشغَّل بالأمر `/automod set` باختيار «الاحتيال والمرفقات الخطرة»، أو من قسم «الفلتر» في اللوحة. إجراؤه الافتراضي **حذف الرسالة فقط**، ويُفحص قبل بقية الفلاتر. يحتاج البوت «إدارة الرسائل»، و«إسكات الأعضاء» إن اخترت الإسكات.

يُمسك	أمثلة
مرفقاً تنفيذياً	ملف آخر امتداد له في هذه القائمة، ومنه الامتداد المزدوج مثل <code>photo.png.exe</code> : <code>exe scr bat cmd com msi msix vbs vbe jse wsf ps1 lnk pif hta cpl reg scf</code>
رابطاً يقلّد Discord أو Steam	<code>https://steamcommunity.com</code> ، <code>https://discord.com</code> ، <code>https://discord-nitro.shop</code> ، <code>https://discord.example.ru</code> ، <code>https://discord.com@evil.ru</code> ، <code>https://discord-verification.com</code>
رسالة حساب مخترق	العضو نفسه ينشر الرسالة نفسها، وفيها رابط أو دعوة أو مرفق، في 3 قنوات مختلفة خلال 30 ثانية. تُحذف كلها ويُعاقب مرة واحدة
لا يُمسك	السبب
ملفًا داخل أرشيف	لا يفتح البوت ملفات <code>zip</code> و <code>rar</code> . وامتدادات <code>jar apk dll</code> ليست في القائمة لأن تبادلها عادي في سيرفرات المودات والبرمجة
رابطاً بلا <code>http://</code>	يُفحص ما يبدأ بـ <code>http://</code> أو <code>https://</code> فقط، ويُفحص اسم النطاق وحده لا بقية الرابط
الروابط المختصرة والمقتنعة	مثل <code>bit.ly</code> ، أو رابط نصه الظاهر شيء ووجهته نطاق لا يشبه الاسمين
حساباً يغيّر نص رسالته	قاعدة القنوات الثلاث تشترط الرسالة نفسها
النطاقات الرسمية والمعروفة	نطاقات Discord و Steam الرسمية، ومواقع معروفة مثل <code>disboard.org</code> و <code>discord.me</code> ، لا تُفحص أبداً

إن حذف رابطاً سليماً

- الفلتر يحكم بشكل اسم النطاق، فقد يحذف موقعاً سليماً يشبه اسمه التقليدي: موقع غير رسمي يبدأ بـ `discord.` ثم امتداد آخر، أو موقع يجمع `steam` أو `discord` أو `nitro` مع كلمة هدايا مثل `free` أو `gift` (مثل `freesteamkeys.com`)، أو مع كلمة حسابات مثل `verify` أو `login` أو `support` أو `appeal`.
- العلاج: أضف النطاق بالأمر `/automod link-allow` أو في «المواقع المسموحة» في اللوحة. ما في هذه القائمة يُستثنى من فلتر الاحتيال ومن فلتر الروابط، هو ونطاقاته الفرعية.
- سبب الحذف يظهر في القناة وفي السجلات: «مرفق خطر»، «رابط احتيال يقلّد Discord»، «رابط احتيال يقلّد Steam»، أو «الرسالة نفسها في عدة قنوات».

الأمر ما يفعله

مسؤول (Administrator)	حماية السيرفر	/protection
	الحماية من الدخول الجماعي	/protection antiraid <enabled> [joins] [seconds] [action]
	طرد الحسابات الأحدث من عمر معين	/protection minage <days>
	تشغيل الحماية من التخريب ونافذتها الزمنية	/protection antinuke <enabled> [seconds] [limit] [total]
	ضبط حدث تخريب واحد: تشغيله وحده وعقوبته	/protection event <event> <enabled> [limit] [action]
	قناة خاصة لتنبيهات الحماية (اتركها فارغة للعودة إلى السجلات العامة)	/protection logchannel [channel]
	طرد أي بوت يضيفه غير مالك السيرفر أو المستثنى	/protection antibot <enabled>
	استثناء عضو موثوق من الحماية (أو إلغاء الاستثناء)	/protection whitelist <user>
	عرض إعدادات الحماية	/protection status

الدخول والبوتات

- **antiraid**: إذا دخل عدد كبير خلال ثوانٍ قليلة (الافتراضي 8 أعضاء في 10 ثوانٍ) تبدأ طوارئ خمس دقائق يُسكَّت فيها الداخلون ساعة أو يُطردون، ولا تُرسل لهم رسالة ترحيب ولا رتبة تلقائية.
- **minage**: يطرد الحسابات الأحدث من العمر المحدد بالأيام. القيمة 0 توقفه.
- **antibot**: أي بوت يضيفه غير مالك السيرفر أو المستثنى يُطرد خلال ثوانٍ، قبل أن يأخذ رتب البوتات التلقائية، ويصل تنبيه باسم من أضافه.
- **whitelist**: استثنى المشرفين الموثوقين والبوتات التي تنشئ قنوات مثل Xenon حتى لا تُعاقب. تنفيذ الأمر مرة ثانية على العضو نفسه يلغي الاستثناء.

الحماية من التخريب

- **antinuke**: المفتاح الرئيسي، ومعها النافذة الزمنية (seconds) والحد الإجمالي (total). الخانة limit تضع حدًا واحدًا لكل الأحداث المفجأة دفعة واحدة.
- **event**: يضبط حدثًا واحدًا: تشغيله، حده، وعقوبته (سحب الرتب، طرد، حظر).
- **logchannel**: قناة خاصة لتنبيهات الحماية. نفذه دون قناة لتعود التنبيهات إلى السجلات العامة.
- يحتاج البوت صلاحية **View Audit Log**، وأن تكون رتبته فوق رتب المشرفين.

الحدث	مفعّل افتراضياً	الحد الافتراضي	ملاحظة
حظر الأعضاء	نعم	3	يشمل الحظر بالأمر /ban
حذف القنوات	نعم	3	
حذف الرتب	نعم	3	
طرد الأعضاء	لا	3	يشمل /kick ، وتطهير الأعضاء يُحسب بعدد من طُردوا
إنشاء القنوات	لا	5	

الحدث	مفعل افتراضيًا	الحد الافتراضي	ملاحظة
إنشاء الرتب	لا	5	
إنشاء Webhook	لا	2	
حذف الإيموجي	لا	5	
تغيير اسم السيرفر أو صورته	لا	1	الاسم يُعاد كما كان
إضافة صلاحية خطيرة إلى رتبة	لا	1	تُرجع صلاحيات الرتبة
إعطاء عضو رتبة خطيرة	لا	1	تُسحب الرتبة من العضو

«الصلاحية الخطرة» واحدة من: مسؤول، إدارة السيرفر، إدارة الرتب، إدارة القنوات، إدارة Webhooks، حظر الأعضاء، طرد الأعضاء، منشئ everyone. مالك السيرفر والبوت نفسه والمستثنون لا تُحسب عملياتهم.

30 بوابة التحقق

إدارة السيرفر

الأمر ما يفعله

إدارة السيرفر	بوابة التحقق للأعضاء الجدد	/verify
	تشغيل البوابة وإرسال لوحة التحقق إلى قناة	<code>/verify setup <channel> <role> [min_age_days] [kick_after]</code>
	إيقاف بوابة التحقق	<code>/verify off</code>
	عرض إعدادات بوابة التحقق وعدد المنتظرين	<code>/verify status</code>

مع البوابة لا يأخذ العضو الجديد رتبة الأعضاء حتى يضغط زر «تحقق». الحساب الأقدم من `min_age_days` (الافتراضي 7 أيام) يتحقق بضغطة واحدة، والأحدث يُطلب منه ضغط الزر الذي يحمل رقمًا من أربع خانات بين خمسة أزرار.

الإعداد

- Server Settings أنشئ رتبة مثل «موثق» بلا صلاحيات إدارية، وضعها تحت رتبة البوت.
- Channel Permissions اجعل قنوات السيرفر ظاهرة لرتبة «موثق» لا للجميع، وأبق قناة التحقق ظاهرة للجميع.
- `/verify setup` اختر قناة التحقق والرتبة. يرسل البوت اللوحة ويشغل البوابة.
- `/verify status` يعرض الرتبة والقناة والمهلتين وعدد المنتظرين، وأي تنبيه.

حدود البوابة

- البوت لا يغير صلاحيات القنوات. إخفاء القنوات عن غير الموثقين تضبطه أنت كما في المثال، وإلا رأى العضو كل شيء قبل أن يتحقق.
- التحدي يوقف الحسابات الآلية البسيطة فقط. الرقم مكتوب في الرسالة، ومن يقرؤه يضغطة، فلا يوقف مهاجمًا مصفًا. أبقى معه الحماية من الدخول الجماعي.
- تشغيل البوابة لا يمس الأعضاء الحاليين ولا يعطيهم الرتبة: أعطهم إياها، أو اطلب منهم ضغط الزر.

تفاصيل

- الرتبة: تحت رتبة البوت وتحت ربتك، ليست رتبة بوت، ولا تحمل صلاحية إدارية أو إشرافية. وتُفحص من جديد عند كل ضغطة.
- min_age_days من 0 إلى 365، والصفر يلغي التحدي للجميع. kick_after من 0 إلى 1440 دقيقة، والصفر (الافتراضي) يعني ألا يُطرد أحد. خانة تتركها تبقى على قيمتها الحالية.
- رتب الدخول التلقائية للأعضاء (/autorole) تُعطى بعد التحقق لا عند الدخول ما دامت البوابة تعمل، حتى 25 رتبة. رتب البوتات لا تتغير.
- الطرد بالمهلة: تصل العضو رسالة خاصة ثم يُطرد، ويستطيع الدخول من جديد. لا يُطرد المالك، ولا من يملك «إدارة السيرفر»، ولا البوتات، ولا المُسكّت حتى ينتهي إسكاته. المهلة تُحسب من دخول العضو أو من لحظة تفعيلها، أيهما أحدث.
- لا يُطرد أحد ما دامت قناة اللوحة محذوفة، أو ما دام البوت لا يستطيع إعطاء الرتبة. وبعد إصلاح ذلك تبدأ المهلة كاملة من جديد.
- /verify off : من أخذ الرتبة يحتفظ بها، ورتب الدخول تعود تُعطى عند الدخول، ومن كانوا ينتظرون تُعطى لهم رتب الدخول على دفعات (5 أعضاء كل نصف دقيقة). وإن شغلت البوابة قبل أن يأخذوها عاد الباقون إلى الانتظار ليتحققوا بالزر. حذف رتبة التحقق يوقف البوابة بالطريقة نفسها.
- يحفظ البوت من المنتظرين المعرّف ووقت الدخول فقط، حتى 2000 عضو. من يدخل والحماية تطرده (حساب أحدث من minage ، أو دخول جماعي عقوبته الطرد) لا يُضاف إليهم.

31 إعداد السجن

إدارة الرتب

الأمر ما يفعله

/jailsetup [role] [channel] إعداد السجن: رتبة السجن وقناته ومنع بقية القنوات عنها

نقّذه مرة واحدة قبل أول jail . دون خانات ينشئ رتبة «مسجون» بلا صلاحيات وقناة «السجن»، ثم:

- 1 يمنع رتبة السجن من رؤية بقية القنوات والتصنيفات، واحدة بعد أخرى (حتى 500).
- 2 يجعل قناة السجن مخفية عن الجميع، ويراهها ويكتب فيها المسجونون والبوت.
- 3 يرد بعدد ما مُنع وما تعدّر. ما تعدّر قنوات لا يراها البوت أو لا يملك فيها إدارة الصلاحيات.

تفاصيل

- تكرار الأمر آمن، وبين كل تنفيذين نصف دقيقة. كرّره بعد إصلاح ما تعدّر، أو بعد إنشاء قنوات بصلاحيات خاصة.
- أنت تحتاج «إدارة الرتب» و«إدارة القنوات» معًا في السيرفر، والبوت كذلك.
- رتبة تختارها بالخانة role : تحت رتبة البوت وتحت ربتك، ليست رتبة بوت، بلا صلاحيات إدارية أو إشرافية، ولا يحملها أحد غير المسجونين.
- قناة تختارها بالخانة channel : قناة نصية تراها وتملك فيها «إدارة القناة» و«إدارة الصلاحيات».
- قناة تُنشأ بعد الإعداد خارج تصنيف، أو غير متزامنة مع تصنيفها، يمنعها البوت عن رتبة السجن تلقائيًا. القنوات المتزامنة تأخذ المنع من تصنيفها.
- المشرفون غير المسؤولين لا يرون قناة السجن حتى تصنيف ربتهم إليها.
- إن غيّرت رتبة السجن فالمسجونون الحاليون يبقون على القديمة حتى تنقذ jail / على كل منهم. وإن حُذفت الرتبة طلب jail / إعادة الإعداد، ويبقى unjail / يعمل.
- رتبة يديرها ديسكورد (مثل البوستر) تبقى مع المسجون. إن كان لها سماح صريح في قناة فسيراها.

الأمـر	ما يفعله	سجلات السيرفر	إدارة السيرفر
<code>/logs</code>	تحديد قناة السجلات		
<code>/logs channel <channel></code>	تشغيل أو إيقاف نوع من السجلات		
<code>/logs toggle <event> <enabled></code>	إيقاف السجلات كلها		
<code>/logs off</code>	عرض إعدادات السجلات		
<code>/logs status</code>			

بعد تحديد القناة تعمل كل أنواع السجلات: حذف الرسائل وتعديلها، دخول الأعضاء وخروجهم، الحظر، تغيير الرتب والألقاب، القنوات، الصوت، إجراءات الإشراف، الفلترة، التذاكر، والحماية. أوقف ما لا تحتاجه بالأمـر `/logs toggle`. اجعل قناة السجلات مرئية للإدارة فقط.

الأمـر	ما يفعله	رتب تُعطى تلقائيًا عند الدخول	إدارة الرتب
<code>/autorole</code>	إضافة رتبة تلقائية		
<code>/autorole add <role> [bots]</code>	حذف رتبة تلقائية		
<code>/autorole remove <role></code>	عرض الرتب التلقائية		
<code>/autorole list</code>	لوحة أزرار أو قائمة منسدلة يختار منها العضو رتبه		
<code>/selfroles <title> <role1> [role2 ... role10] [channel] [description] [mode] [style]</code>	رتب بالتفاعل على رسالة		
<code>/reactionrole</code>	ربط إيموجي برتبة على رسالة		
<code>/reactionrole add <message_id> <emoji> <role></code>	إلغاء ربط إيموجي		
<code>/reactionrole remove <message_id> <emoji></code>	عرض الرتب بالتفاعل		
<code>/reactionrole list</code>	رتب الألوان		
<code>/colors</code>	إنشاء رتب الألوان (للإدارة)		
<code>/colors setup [count]</code>			

تفاصيل

- `/autorole add` : فُعل خانة bots لُعطى الرتبة للبوتات الداخلة بدل الأعضاء. تُعطى للعضو حتى 25 رتبة دخول، وحين تعمل بوابة التحقق تُعطى بعد التحقق.
- `/selfroles` : يرسل لوحة رتب إلى القناة. الخانة `style` تختار الشكل: أزرار (الافتراضي) أو قائمة منسدلة. والخانة `mode` : أكثر من رتبة، أو رتبة واحدة فقط.
- حتى 10 رتب بالأمر، وحتى 25 من قسم «قوائم الرتب» في اللوحة.
- في القائمة المنسدلة: ما يختاره العضو يأخذه، وما يتركه من رتب القائمة يُزال عنه. ديسكورد لا يتذكر اختياره، فالقائمة تُفتح له فارغة كل مرة.
- لا يُحفظ عن اللوحة شيء. لتغييرها احذف رسالتها وأرسل لوحة جديدة. اللوحات القديمة تبقى تعمل.
- `/reactionrole add` : نَقِّده في القناة التي فيها الرسالة. لنسخ معرّف الرسالة فُعل Developer Mode ثم انقر عليها بالزر الأيمن واختر Copy Message ID.
- `/colors setup` : ينشئ حتى 16 رتبة لون، ثم يختار العضو لونه بالأمر `/color` . يحتاج صلاحية إدارة الرتب.

قاعدة الرتب التي يأخذها العضو بنفسه

- رتبة يأخذها العضو بضغطه أو بكتابة أمر لا تحمل صلاحية إدارية أو إشرافية تزيد على ما يملكه `@everyone` تسري على لوحات الرتب، الرتب بالتفاعل، الأوامر المخصصة، ورتبة التحقق. رتبة النموذج يعطيها مراجع يملك «إدارة الرتب»، فتُقبل فيها صلاحيات الإشراف وتُرفض الإدارية فقط.
- الصلاحيات المقصودة: مسؤول، إدارة السيرفر، إدارة الرتب، إدارة القنوات، إدارة Webhooks، الحظر، الطرد، منشئ الجميع، إسكات الأعضاء، إدارة الرسائل، إدارة الألقاب، إدارة الثريدات، عرض سجل التدقيق، كتم الأعضاء وإصماتهم ونقلهم في الصوت، إدارة الفعاليات، وإدارة الإيموجي.
- رتبة ترفضها هذه القاعدة يرد عليها البوت «هذه الرتبة تحمل صلاحيات إدارية أو إشرافية»، ولا تظهر في قوائم اللوحة.
- القاعدة تُفحص عند الإعداد وعند كل استعمال: رتبة مُنحت صلاحية بعد وضعها في لوحة أو أمر تتوقف هناك تلقائيًا.

34 الردود التلقائية والرسائل

حسب الصلاحية

الصلاحية	الأمْر	ما يفعله
إدارة السيرفر	<code>/reply</code>	الردود التلقائية على كلمة أو عبارة
إدارة السيرفر	<code>/reply add <trigger> <response> [mode] [delete_trigger]</code>	إضافة رد تلقائي
إدارة السيرفر	<code>/reply remove <trigger></code>	حذف رد تلقائي
إدارة السيرفر	<code>/reply list</code>	عرض الردود التلقائية
إدارة السيرفر	<code>/timer</code>	رسائل تتكرر تلقائيًا كل فترة
إدارة السيرفر	<code>/timer add <channel> <every> <text></code>	إضافة رسالة متكررة
إدارة السيرفر	<code>/timer remove <number></code>	حذف رسالة متكررة
إدارة السيرفر	<code>/timer list</code>	عرض الرسائل المتكررة
إدارة الرسائل	<code>/embed [channel] [color] [image] [thumbnail]</code>	إنشاء رسالة إمبد
إدارة الرسائل	<code>/say <text> [channel]</code>	إرسال رسالة باسم البوت

تفاصيل

- `/reply add` : يرد البوت بالنص المحفوظ كلما كتب عضو الكلمة. للأوامر ذات البادئة مثل «إقوانين»، بإطار أو برتبة تُعطى، استعمل `/custom` (القسم التالي).
- `/timer add` : أقل فترة 5 دقائق. مناسب للتذكير بالقوانين أو روابط السيرفر.
- `/embed` : يفتح نافذة تكتب فيها العنوان والنص والتذييل، ثم يرسل الرسالة في القناة المختارة. لرسالة بموعد أو بتكرار أو بزر استعمل قسم «الرسائل والإعلانات» في اللوحة.

35 الأوامر المخصصة

إدارة السيرفر

الأمـر ما يفعله

الأمـر	ما يفعله
<code>/custom</code>	الأوامر المخصصة: أوامر تبدأ ببادئة السيرفر مثل إقوانين
<code>/custom add <name> <text> [embed] [title] [color] [give_role] [take_role] [need_role] [delete]</code>	إضافة أمر مخصص، أو استبداله إن كان موجودًا
<code>/custom remove <name></code>	حذف أمر مخصص
<code>/custom list</code>	عرض الأوامر المخصصة والبادئة
<code>/custom prefix <value></code>	تغيير بادئة الأوامر المخصصة

الأمـر المخصص يكتبه العضو رسالةً عادية: البادئة ثم الاسم، مثل «إقوانين». يطابق حين تبدأ الرسالة بهما وبعدهما مسافة أو نهاية الرسالة، بلا فرق بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.

مثال

`/custom add name : قوانين، و text : نص القوانين، و embed : نعم. يكتب الأعضاء «إقوانين».`
`/custom add name : ألعاب، و give_role : رتبة «ألعاب». من يكتب «ألعاب» يأخذ الرتبة.`
`/custom prefix value : ? فتصير الأوامر «?قوانين».`

تفاصيل

- الاسم من 1 إلى 32 حرفًا بلا مسافات: حروف عربية أو إنجليزية وأرقام و _ و - . اسم موجود يستبدل أمره كاملاً. الحد 50 أمرًا.
- النص حتى 1800 حرف، ويقبل `{user}` `{username}` `{server}` `{count}` . خانة الأمر لا تقبل سطرًا جديدًا؛ النص متعدد الأسطر يُكتب من اللوحة.
- `title` و `color` للإطار فقط، ويُرفض إن لم تفعّل `embed`
- `need_role` : غير حاملي الرتبة لا يُرَدُّ عليهم إطلاقًا. وإن حُذفت الرتبة يبقى الأمر مغلقًا حتى تعدّله.
- `delete` : يحذف رسالة العضو بعد الرد، ويحتاج البوت «إدارة الرسائل».
- البادئة من رمز إلى 3 رموز، بلا حروف ولا أرقام ولا مسافات، وليس فيها / أو @ أو #.
- لكل عضو 3 ثواب بين أمر مخصص وآخر. داخلها لا رد ولا رتبة.
- الرد ينبيه كاتب الأمر وحده. منشئ عضو آخر أو رتبة أو `everyone` في النص يظهر ولا ينبيه.
- لا تجعل الكلمة نفسها ردًا تلقائيًا وأمرًا مخصصًا، وإلا رد البوت مرتين.

الأوامر التي تعطي رتبة أو تسحبها

- ربط `give_role` أو `take_role` يحتاج منك «إدارة الرتبة» فوق «إدارة السيرفر». الأوامر النصية و `need_role` تكفيها «إدارة السيرفر».
- الرتبة: تحت رتبة البوت وتحت ربتك، ليست رتبة بوت، وبلا صلاحيات إدارية أو إشرافية. ولا يعطي الأمر الرتبة نفسها ويسحبها.
- تُفحص الرتبة عند كل استعمال. إن صارت إدارية أو فوق رتبة البوت يُرسل الرد دون الرتبة.
- المسجون لا يُردّ عليه. وحين تعمل بوابة التحقق يصل الرد من ينتظر التحقق عندها، لكن لا تُعطى له رتبة ولا تُسحب منه.

36 الإعلانات المجدولة

إدارة السيرفر

الأمر ما يفعله

إدارة السيرفر	الإعلانات المجدولة من لوحة التحكم: عرضها وإلغاؤها	/announcements
	عرض الإعلانات المجدولة ومواعيدها	/announcements list
	إلغاء إعلان مجدول	/announcements remove <number>

إنشاء الإعلان من لوحة التحكم فقط، في قسم «الرسائل والإعلانات»: هناك تكتب الرسالة وتختار قناتها وموعدها وتكرارها. الأمران هنا للمراجعة والإلغاء من داخل ديسكورد، وردّهما يظهر لك وحدك.

تفاصيل

- `list` : يعرض لكل إعلان رقمه وقناته وموعده القادم وتكراره ومعاينة قصيرة لنصه وكاتبه.
- `remove` : الرقم ثابت للإعلان ولا يتغيّر بحذف غيره.
- إعلان في قناة لا تراها يظهر لك «إعلان في قناة لا تظهر لك» بدل نصه، ولا بلغيه إلا من يرى القناة أو مسؤول.
- حتى 20 إعلانًا مجدولًا في السيرفر، والموعد حتى 366 يومًا. تغيير `/timezone` لا يحرك إعلانًا مجدولًا من قبل: يبقى في لحظته ويُعرض بالتوقيت الجديد.

منشن الجميع

- `@everyone` و `@here` ومنشن رتبة لا يستطيع الجميع منشئها يحتاج أن يملك كاتب الإعلان صلاحية «منشن الجميع» (Mention Everyone) في قناة الإعلان. تُفحص عند الحفظ، ثم عند كل إرسال.
- إن فقدها الكاتب، أو غادر السيرفر، أو كان مُسكّنًا وقت الإرسال، يُرسل الإعلان بلا منشن. المنشن المحفوظ لا يُمحى، فيعود إن عادت الصلاحية.
- البوت نفسه يحتاج «منشن الجميع» في القناة ليصل التنبيه.

37 المسابقات

إدارة السيرفر

الأمر ما يفعله

إدارة السيرفر	المسابقات والسحوبات	/giveaway
	بدء مسابقة	/giveaway start <prize> <duration> [winners] [channel] [required_role] [min_messages] [min_level] [min_voice_level] [min_invites] [min_join_days] [min_account_days] [repeat]
	إنهاء مسابقة الآن	/giveaway end <message_id>

الأمر	ما يفعله
<code>/giveaway reroll <message_id></code>	إعادة السحب
<code>/giveaway list</code>	المسابقات الجارية والمتكررة
<code>/giveaway bonus <role> <entries></code>	فرص إضافية في السحب لأصحاب رتبة
<code>/giveaway unschedule <number></code>	إيقاف مسابقة متكررة

يشارك الأعضاء بالضغط على زر «شارك» في رسالة المسابقة، ويختار البوت الفائزين عشوائيًا عند انتهاء المدة. الأمران `reroll` و `end` يحتاجان معرف رسالة المسابقة، ويظهر في `/giveaway list`

الشروط والفرص والتكرار

- خانات `min...` في `/giveaway start` شروط دخول: عدد الرسائل، المستوى الكتابي والصوتي، عدد الدعوات، مدة العضوية بالأيام، وعمر الحساب بالأيام، ومعها `required_role`. تُفحص لحظة ضغط «شارك»، ومن لا يحقق شرطًا يُخبر به.
- عدد الرسائل والمستويات يُحسب فقط حين يكون نظام المستويات مفعّلًا.
- `/giveaway bonus`: أصحاب الرتبة يدخلون السحب بفرص إضافية (من 1 إلى 20). لمن يملك أكثر من رتبة تُحسب الأعلى. القيمة 0 تحذف الفرص. الجدول يُنسخ إلى المسابقة عند بدئها، فتعديله لا يغيّر مسابقة جارية.
- الخانة `repeat` تعيد المسابقة تلقائيًا، من كل 6 ساعات إلى كل 30 يومًا. مدة المسابقة يجب ألا تزيد على فترة التكرار، والحد 5 مسابقات متكررة. `/giveaway unschedule` يوقف التكرار، والمسابقة الجارية تكمل إلى نهايتها.
- حتى 25 مسابقة جارية في السيرفر، ومدة المسابقة حتى 60 يومًا.

مثال

`/giveaway bonus` الرتبة «مستوى 10» والفرص 2: أصحابها يدخلون بثلاث فرص.
`/giveaway start` الجائزة «نيترو»، المدة 1d ، `min_level` 5، و `repeat` كل أسبوع.

إدارة السيرفر

38 التذاكر

الأمر	ما يفعله
<code>/tickets</code>	نظام التذاكر
<code>/tickets setup <channel> <support_role> [category] [log_channel] [title] [description]</code>	إرسال لوحة فتح التذاكر يحتاج صلاحية إدارة السيرفر.
<code>/tickets settings [per_user] [archive] [closed_category] [keep_days] [rating] [rating_channel]</code>	حد التذاكر، الأرشفة، والتقييم (للإدارة) يحتاج صلاحية إدارة السيرفر.
<code>/tickets question-add <label> [required] [long] [placeholder]</code>	إضافة سؤال إلى نموذج فتح التذكرة (للإدارة) يحتاج صلاحية إدارة السيرفر.
<code>/tickets question-clear</code>	حذف كل أسئلة النموذج (للإدارة) يحتاج صلاحية إدارة السيرفر.
<code>/tickets status</code>	عرض إعدادات التذاكر (للإدارة) يحتاج صلاحية إدارة السيرفر.

إضافة عضو إلى هذه التذكرة	<code>/tickets add <user></code>
إزالة عضو من هذه التذكرة	<code>/tickets remove <user></code>
إغلاق هذه التذكرة	<code>/tickets close</code>

دورة التذكرة

- **الفتح:** يضغط العضو زر «فتح تذكرة». إن كان للسيرفر نموذج أسئلة ملأه أولاً، وتظهر إجاباته في أول التذكرة. تُنشأ قناة خاصة يراها هو وفريق الدعم فقط.
- **الاستلام:** زر «استلام» لعضو الدعم، فيُكتب في التذكرة من استلمها. من استلمها هو من يتركها، أو من يملك «إدارة القنوات».
- **الإغلاق:** لفريق الدعم أو صاحب التذكرة، بالزرر أو بالأمر `/tickets close`. تُرسل نسخة نصية من المحادثة إلى `log_channel`، أو إلى قناة السجلات إن لم تحدها.
- **الأرشفة:** بعد الإغلاق يُمنع صاحب التذكرة ومن أُضيف إليها من الكتابة، ويتغير اسم القناة إلى `closed-0001`، وتُنقل إلى `closed_category` إن حُدّد. يظهر لفريق الدعم زر «إعادة فتح» و«حذف التذكرة»، وتُحذف تلقائياً بعد `keep_days` (الافتراضي 3 أيام).
- **التقييم:** إن كان مفعّلاً يقيم صاحب التذكرة من 1 إلى 5 تحت رسالة الإغلاق، ويُرسل التقييم إلى `rating_channel`. يحتاج الأرشفة.

حدود وملاحظات

- `per_user`: من 1 إلى 5 تذاكر مفتوحة للعضو، ودقيقة بين كل تذكرة وأخرى. المؤرشفة لا تُحسب.
- تذكرة يغلقها صاحبها دون أن يستلمها أو يكتب فيها أحد من الدعم تُحذف ولا تُؤرشف ولا تُقيّم.
- `question-add`: حتى 5 أسئلة، ونص السؤال حتى 45 حرفاً (حدّان من ديسكورد)، إجابات النموذج تبقى في التذكرة ولا يخزنها البوت.
- ديسكورد يسمح بتغيير اسم القناة مرتين كل عشر دقائق، فإغلاق تذكرة وإعادة فتحها مرات متتالية قد يؤخر تغيير الاسم دقائق.
- البوت يحتاج في قناة التذكرة صلاحية تعديل الصلاحيات ليمنع الكتابة عند الإغلاق. إن تعدّر ذلك كتب تنبيهاً في رسالة الإغلاق.

39 النماذج والطلبات

إدارة السيرفر

إدارة السيرفر	النماذج والطلبات	<code>/forms</code>
	إنشاء نموذج جديد	<code>/forms create <name> <review_channel> [role] [cooldown_hours]</code>
	إضافة سؤال إلى نموذج	<code>/forms question-add <form> <label> [long] [required]</code>
	حذف كل أسئلة نموذج	<code>/forms question-clear <form></code>
	إرسال لوحة فيها زر التقديم على نموذج	<code>/forms panel <form> [channel] [title] [description]</code>
	فتح نموذج لاستقبال الطلبات أو إغلاقه	<code>/forms toggle <form> <open></code>
	حذف نموذج	<code>/forms delete <form></code>
	عرض النماذج وحالتها	<code>/forms list</code>

من الإنشاء إلى أول طلب

- الاسم «طلب إشراف» وقناة مراجعة خاصة بالإدارة. `/forms create`
- مرة لكل سؤال، حتى 5 أسئلة. اختر النموذج من القائمة التي تظهر أثناء الكتابة. `/forms question-add`
- يرسل لوحة فيها زر «تقديم» إلى القناة التي يراها الأعضاء. `/forms panel`

رسالة المراجعة

- كل طلب يصل قناة المراجعة رسالة فيها: صاحب الطلب، عمر حسابه، متى دخل السيرفر، وإجاباته، وتحتها زرًا «قبول» و«رفض».
- قبول:** تتلّون الرسالة بالأخضر ويكتب من قبل، ويُعطى صاحب الطلب رتبة النموذج إن وُجدت، وتصله النتيجة في الخاص.
- رفض:** تُفتح نافذة لسبب اختياري (حتى 300 حرف)، ثم تتلّون الرسالة بالأحمر ويصل السبب صاحب الطلب في الخاص.
- القرار لا يُترجع عنه. تعذّر إعطاء الرتبة أو إرسال الرسالة الخاصة يُذكر لمن ضغط الزر ولا يلغي القرار.

من بيت

- الرفض، وقبول طلب نموذج بلا رتبة: من يملك «إدارة السيرفر».
- قبول طلب نموذج له رتبة: «إدارة السيرفر» و«إدارة الرتب» معًا، ورتبة أعلى من رتبة النموذج. مالك السيرفر مستثنى من شرط الرتبة.
- ربط رتبة بالنموذج عند إنشائه يحتاج «إدارة الرتب» أيضًا. والرتبة لا تحمل صلاحية إدارية (إدارة السيرفر أو الرتب أو القنوات، الطرد، الحظر، منشن الجميع)؛ رتب الإشراف تُقبل.

حدود

- 10 نماذج في السيرفر، ولكل نموذج من سؤال إلى 5 أسئلة (حد ديسكورد). نص السؤال حتى 45 حرفًا، والإجابة القصيرة 200 حرف والطويلة 1000.
- اسم النموذج حتى 80 حرفًا، لا يتكرر في السيرفر، وليس أرقامًا فقط.
- `cooldown_hours`: الانتظار بين طلب وآخر من العضو نفسه على النموذج، من 0 إلى 720 ساعة، والافتراضي 24. وللعضو طلب واحد منتظر في النموذج.
- قناة المراجعة والرتبة والانتظار لا تُعدّل بعد الإنشاء. إن حُذفت قناة المراجعة فاحذف النموذج وأنشئه من جديد.
- `/forms delete`: طلبات النموذج المنتظرة يبقى البيت فيها ممكنًا، دون إعطاء رتبة.
- الإجابات وسبب الرفض واسم من بتّ تبقى في رسالة المراجعة ولا يحفظها البوت. يتذكر آخر 500 طلب في السيرفر: رقم الرسالة وصاحب الطلب ووقته وحالته.
- قناة المراجعة يجب أن تراها أنت، وقناة اللوحة يجب أن تكتب فيها. والبوت يحتاج في القناتين: عرض القناة، إرسال الرسائل، وتضمين الروابط.

40 إدارة الاقتراحات

إدارة السيرفر

الأمر ما يفعله

إدارة السيرفر	إعداد الاقتراحات والرد عليها	<code>/suggestions</code>
	تفعيل الاقتراحات في قناة	<code>/suggestions channel <channel></code>
	إيقاف استقبال الاقتراحات	<code>/suggestions off</code>
	قبول اقتراح	<code>/suggestions accept <number> [note]</code>
	رفض اقتراح	<code>/suggestions reject <number> [note]</code>

تفاصيل

- بعد /suggestions channel يكتب الأعضاء /suggest من أي قناة، ويُنشر الاقتراح في القناة المحددة.
- accept و reject يحتاجان رقم الاقتراح الظاهر في عنوانه. بعد الرد يتغير لون الاقتراح، ويُغلق التصويت، وتظهر الملاحظة إن كتبها (حتى 500 حرف). لا يُترجع عن الرد.
- الرد ممكن أيضًا من قسم «الاقتراحات» في اللوحة، لعدة اقتراحات في حفظ واحد (حتى 25).
- لا يرد على اقتراح، بالأمر أو من اللوحة، من لا يرى قناته.
- البوت يحفظ رقم الاقتراح وصاحبه ومن صوّتوا، ولا يحفظ نصه. يتذكر آخر 300 اقتراح في السيرفر.

41 الألعاب المجانية

إدارة السيرفر

إدارة السيرفر	تنبيهات الألعاب المجانية مؤقتًا في المتاجر	/freegames
	نشر الألعاب المجانية في قناة	/freegames setup <channel> [role] [epic] [steam] [gog]
	إيقاف نشر الألعاب المجانية	/freegames off
	عرض الإعداد وحالة المصادر	/freegames status
	ما المجاني الآن في المتاجر المفعلة	/freegames now

ينشر البوت في القناة كل لعبة تصير مجانية لفترة محدودة: اسمها ورابطها وسعرها الأصلي وموعد انتهاء العرض. من يأخذ اللعبة في تلك الفترة تبقى في مكتبته.

المصادر

- Epic Games مفعّل افتراضيًا، وعروضه من متجر Epic نفسه.
- Steam و GOG اختياريان ومتوقفان حتى تفعلهما بالخانتين steam و gog . عروضهما تأتي من قائمة موقع GamerPower، وهو طرف ثالث قد يتأخر أو يخطئ، منشوراتهما تحمل في تذييلها «المصدر: GamerPower».
- تفعيل Steam أو GOG أول مرة قد ينشر حتى 15 عرضًا ساريًا من كل متجر.

تفاصيل

- **setup** : المتجر الذي لا تذكره يبقى على حاله، ويجب أن يبقى متجر واحد مفعلاً. ترك **role** يعني بلا منشن، ويسمح رتبة محفوظة من قبل.
- رتبة المنشن: الرتبة القابلة للمنشن يختارها أي أحد. غير القابلة تحتاج أن تملك أنت «منشن الجميع» في قناة النشر، ويحتاجها البوت ليصل التنبيه. **@everyone** مرفوض.
- الفحص كل 30 دقيقة، فالعرض الجديد قد يتأخر نصف ساعة. كل عرض يُنشر مرة واحدة.
- حتى 3 منشورات كل نصف دقيقة، و 20 منشورًا في السيرفر خلال 24 ساعة. ما زاد عليها ينتظر ويُنشر حين تسمح المدة إن بقي عرضه ساريًا.
- الرتبة تُمنشن مع أول منشور، ثم لا تُمنشن ثانيةً قبل 30 دقيقة.
- يحتاج البوت في القناة: عرض القناة، إرسال الرسائل، وتضمين الروابط (Embed Links). إن فشل الإرسال لا يحاول ثانيةً قبل 30 دقيقة، وتنفيذ **setup** من جديد يلغي هذا الانتظار.
- **off** يوقف النشر ويحتفظ بقائمة ما نُشر (آخر 300 عرض) فلا يتكرر عند إعادة التفعيل. **status** يعرض لكل مصدر وقت آخر فحص وعدد عروضه. **now** يرد عليك بما هو مجاني الآن.

42 بناء السيرفر

مسؤول

الأمر ما يفعله

بناء قنوات ورتب جاهزة من قالب (يضيف ولا يحذف)		<code>/build <template> [link] [names]</code>	
التراجع عن آخر بناء: يحذف ما أنشأه البتاء فقط ويُبقي ما فيه رسائل		<code>/build-undo</code>	
القالب	ما ينشئه		
مجتمع عام	المعلومات (القوانين، الإعلانات، الترحيب)، العام (الشات، الصور، الاقتراحات، المستويات، أوامر البوت)، مجلسان صوتيان، والإدارة		
سيرفر ألعاب	المعلومات، العام، الألعاب (البحث عن فريق، المقاطع، الألعاب المجانية)، ثلاثة رومات لعب، والإدارة		
متجر أو دعم في	المعلومات، الدعم (افتح تذكرة، الأسئلة الشائعة، آراء العملاء)، العام، والإدارة		

كيف يعمل

- الأمر يعرض أولاً معاينة بكل ما سينشئه، ولا يُنشأ شيء حتى تضغط **ابن الآن**.
- يضيف فقط: لا يحذف ولا يعدّل قناة أو رتبة موجودة، وما له الاسم نفسه يتخطّاه. تكراره لا ينشئ نسخاً.
- ينشئ ثلاث رتب: «إدارة» و«مشرف» و«عضو»، **بلا أي صلاحية**. أعطها الصلاحيات بنفسك من إعدادات السيرفر.
- رتبنا «إدارة» و«مشرف» الجديدتان تُوضعان تحت رتبة البوت مباشرة، فلا يعطيها إلا من رتبته أعلى منهما. إن تعدّر رفعهما بدأ تقرير البناء بتنبيه ⚠️: ارفعهما يدوياً فوق بقية الرتب قبل إعطائهما لأحد. رتبة «عضو» تبقى في الأسفل.
- قنوات «الإدارة» خاصة بالرتبتين الجديتين. رتبة موجودة من قبل باسم «إدارة» أو «مشرف» لا تُعطى دخولها تلقائياً.
- قنوات القراءة فقط (القوانين، الإعلانات) يُمنع فيها الجميع من الكتابة ومن فتح الثريدات.
- مع **link** (الافتراضي) يربط القنوات الجديدة بإعدادات البوت الفارغة فقط: الترحيب، السجلات، الاقتراحات، رسائل الترقية، رتبة «عضو» لكل داخل جديد، ولوحة التذاكر في قالب الدعم. الإعداد المضبوط من قبل لا يتغيّر.
- مرة كل 5 دقائق لكل سيرفر، ويحتاج البوت صلاحيتي «إدارة القنوات» و«إدارة الرتب».

لغة الأسماء

الخاصة `names` تحدد لغة أسماء الرتب والتصنيفات والقنوات: عربية (الافتراضي)، إنجليزية، أو اللاتينية معًا.

الخيار	رتبة	تصنيف	قناة نصية
عربية	مشرف	المعلومات	القوانين
إنجليزية	Moderator	Information	rules
عربية وإنجليزية	مشرف Moderator	المعلومات Information	القوانين · rules

ما له في السيرفر اسم يطابق أيًا من الصيغ الثلاث يُعدّ موجودًا فيُخطئ: سيرفر فيه قناة `rules` لا تُنشأ له «القوانين». القناة المتخطئة لا تُربط بالإعدادات، والرتبة المتخطئة لا تُعطى دخول قنوات الإدارة.

التراجع عن آخر بناء

`/build-undo` متاح 7 أيام بعد البناء، للمسؤول. يعرض أولًا ما سيُحذف وما سيبقى وسبب بقاءه، ولا يحذف شيئًا حتى تؤكد.

ما يحذفه وما يبقيه

- لا يُحذف إلا ما أنشأه آخر بناء. ما كان في السيرفر قبله، وما أنشأته أنت بعده، لا يُمس.
- تبقى كل قناة كُتبت فيها رسالة، ولو حُذفت الرسالة بعد ذلك، وكل قناة فيها تريد ولو مؤرشفًا، وكل روم صوتي فيه أعضاء الآن.
- يبقى التصنيف ما بقيت فيه قناة، وتبقى الرتبة التي صارت فوق رتبة البوت.
- إعدادات البوت التي كانت تشير إلى ما حُذف (قناة الترحيب، السجلات، الاقتراحات، رسائل الترقية، تصنيف التذاكر ورتبة دعمها، رتبة «عضو» التلقائية) تُفك عنه.
- إن بقي شيء يمكنك تنفيذ الأمر ثانيًا خلال الأيام السبعة بعد زوال سبب بقاءه. بناء جديد ينشئ شيئًا يحل محل السابق في التراجع.
- يحتاج البوت «إدارة القنوات» و«إدارة الرتب».

43 الرومات المؤقتة

إدارة القنوات

الأمر	ما يفعله
<code>/tempvoice</code>	إعداد الرومات المؤقتة
<code>/tempvoice setup [category]</code>	إنشاء روم «إنشاء روم»
<code>/tempvoice off</code>	إيقاف الرومات المؤقتة

الأمر `setup` ينشئ رومًا صوتيًا باسم «إنشاء روم». كل من يدخله يحصل على روم خاص يتحكم فيه بأوامر `/voice` (قسم «التحكم في رومك المؤقت»). بعد `off` احذف روم الإنشاء يدويًا إن أردت.

إدارة السيرفر

44 تنبيهات يوتيوب وتويتش وريدت

الأمر	ما يفعله
<code>/alerts</code>	تنبيهات يوتيوب وتويتش وريدت
<code>/alerts add <type> <source> <channel> [mention]</code>	إضافة تنبيه

الأمر ما يفعله

/alerts remove <type> <source> حذف تنبيه

/alerts list عرض التنبيهات

تفاصيل

- يفحص البوت المصادر كل 5 دقائق، والحد 10 تنبيهات لكل منصة في السيرفر الواحد.
- يوتيوب: ضع رابط القناة أو اسمها بصيغة @name . ريديت: اسم الساب دون r/
- تويتش يحتاج مفتاحين مجانيين يضيفهما مالك البوت في ملف .env (TWITCH_CLIENT_ID و TWITCH_CLIENT_SECRET). ريديت قد يحجب الطلبات أحياناً.

حسب الصلاحية

45 الإحصائيات ولوحة النجوم والإيموجي

الصلاحية	الأمر	ما يفعله
إدارة القنوات	/stats	قنوات إحصائيات السيرفر
إدارة القنوات	/stats setup	إنشاء قنوات تعرض عدد الأعضاء والبوتات
إدارة القنوات	/stats off	إيقاف تحديث قنوات الإحصائيات
إدارة السيرفر	/starboard	لوحة النجوم: أفضل الرسائل في قناة واحدة
إدارة السيرفر	/starboard set <channel> [threshold] [emoji]	تفعيل لوحة النجوم
إدارة السيرفر	/starboard off	إيقاف لوحة النجوم
إدارة الإيموجي	/emoji <name> <source>	إضافة إيموجي إلى السيرفر

تفاصيل

- /stats setup : ينشئ قنوات صوتية مغلقة تعرض في اسمها عدد الكل والأعضاء والبوتات ومن في الصوت، وتتحدث تلقائياً كل 10 دقائق.
- /starboard set : الرسالة التي تصل إلى العدد المطلوب من تفاعل النجمة (الافتراضي 3) تُنشر في قناة اللوحة.
- /emoji : ضع في source إيموجي من سيرفر آخر أو رابط صورة.

إدارة السيرفر

46 أعياد الميلاد والتوقيت

الأمر	ما يفعله
/birthday	أعياد الميلاد
/birthday setup <channel> [role]	قناة التهئة وترتبة يوم الميلاد (للإدارة) يحتاج إدارة السيرفر. التهئة 9 صباحاً بتوقيت السيرفر، والترتبة تُسحب في اليوم التالي.
/timezone <offset>	توقيت السيرفر المستخدم في أعياد الميلاد الافتراضي 3 (الرياض).

التشغيل والصيانة

لمالك البوت

47 إدارة البوت على السيرفر

هذه الأوامر تُكتب في نافذة الاتصال بسيرفر Contabo (وليس في ديسكورد)، بعد الدخول إلى مجلد البوت بالأمر `cd ~/faisal-bot`

الأمر	ما يفعله
<code>pm2 status</code>	حالة البوت: online يعني أنه يعمل.
<code>pm2 logs faisal-bot</code>	عرض السجل المباشر. للخروج اضغط <code>Ctrl+C</code> .
<code>pm2 restart faisal-bot</code>	إعادة التشغيل، وهي مطلوبة بعد أي تعديل على ملف <code>env</code> أو تحديث الملفات.
<code>pm2 stop faisal-bot</code>	إيقاف البوت.
<code>pm2 save</code>	حفظ قائمة التشغيل الحالية.
<code>pm2 startup</code>	تشغيل البوت تلقائيًا بعد إعادة تشغيل السيرفر. نفذ مرة واحدة بعد <code>pm2 save</code> .
<code>tar czf backup.tar.gz data</code>	نسخة احتياطية من بيانات كل السيرفرات في ملف واحد.

لوحة التحكم على الخادم

- تعمل اللوحة داخل عملية البوت نفسها إذا وُجد في ملف `env`. السطران `DASHBOARD_URL` (عنوان الموقع بـ `https`) و `DISCORD_CLIENT_SECRET`. المنفذ في `DASHBOARD_PORT`، ووسيلة التواصل التي تظهر في صفحتي الخصوصية والشروط في `DASHBOARD_CONTACT`.
- Client Secret سري مثل التوكن: لا ترسله لأحد ولا تصوّره.
- اللوحة تستمع على الجهاز نفسه فقط، ويوصلها Nginx إلى الإنترنت بشهادة HTTPS تتجدد تلقائيًا.
- سجل اللوحة مع سجل البوت في `pm2 logs faisal-bot`، وأسطره تبدأ بـ `[dashboard]`

تحديث البوت

- ارفع الملف المضغوط إلى الخادم ثم:
- `cd ~ && unzip -o faisal-bot.zip && cd faisal-bot && pm2 restart faisal-bot`
- لا تنفذ `cp .env.example .env` عند التحديث: يسمح التوكن وإعدادات اللوحة.
- بعد التحديث قد تتأخر الأوامر الجديدة دقائق في ديسكورد. اضغط `Ctrl+R` لتحديثه.

البيانات والنسخ الاحتياطي

- كل البيانات (المستويات، الأرصدة، الإعدادات) محفوظة في المجلد `data` داخل مجلد البوت، بملف مستقل لكل سيرفر ديسكورد.
- عند تحديث ملفات البوت لا تحذف المجلد `data` ولا الملف `env`.
- التوكن في ملف `env`. سري مثل كلمة المرور. لا ترسله لأحد ولا تصوّره.

إضافة البوت إلى سيرفرات أخرى

- الأمر `/bot invite` يعطي رابط الإضافة. من يضيف البوت يحتاج صلاحية إدارة السيرفر في سيرفره.
- يجب أن يكون خيار Public Bot مفعلاً في Developer Portal ليستطيع غيرك إضافته.
- عند الاقتراب من 100 سيرفر يطلب ديسكورد توثيق البوت والموافقة على صلاحيات قراءة الأعضاء والرسائل.

48 حل المشاكل الشائعة

المشكلة	السبب والحل
أوامر البوت لا تظهر عند كتابة /	أعد تشغيل ديسكورد (Ctrl+R). تأكد أن البوت أُضيف بالرابط الذي يتضمن <code>pm2 status</code> في <code>applications.commands</code> , وأن حالته <code>online</code> .
أمر إداري لا يظهر لمشرف	المشرف لا يملك الصلاحية المطلوبة للأمر. أعطه الصلاحية أو عدّل ظهور الأمر من Server Settings ثم Integrations.
«لا أستطيع إعطاء هذه الرتبة» أو فشل الإسكات والطرد	رتبة البوت أدنى من الرتبة أو العضو المعني. ارفع رتبة البوت في قائمة الرتب.
السجل يطبع Login failed: An invalid token	التوكن في ملف <code>env</code> خاطئ أو ناقص أو أُعيد إنشاؤه بعد نسخه. أنشئ توكناً جديداً من صفحة Bot وضعه كاملاً ثم أعد التشغيل.
السجل يذكر disallowed intents	فعل Server Members Intent و Message Content Intent من صفحة Bot في Developer Portal ثم أعد التشغيل.
لا خبرة ولا فلترة ولا ردود تلقائية	Message Content Intent غير مفعّل، أو البوت لا يرى القناة. تأكد من صلاحية View Channel للبوت.
تظهر رسالتا ترحيب أو ترقية	بوت آخر (ProBot أو MEE6) يؤدي الوظيفة نفسها. أوقفها في أحدهما.
الأسماء العربية تظهر مربعات في صورة الترحيب	السيرفر ينقصه خط عربي. ثبت خطأ بالأمر <code>apt install -y fonts-noto-core</code> ثم أعد تشغيل البوت، أو ضع ملف خط باسم <code>font.ttf</code> في المجلد <code>assets</code> .
الأوامر تظهر مكررة	أضف السطر <code>CLEAR_GUILD_COMMANDS=1</code> إلى ملف <code>env</code> . أعد التشغيل مرة واحدة، ثم احذف السطر.
اللوحة تعرض «طلب مرفوض» عند الحفظ	الصفحة قديمة أو فُتحت من نافذة أخرى. حدّث الصفحة (F5) ثم أعد الحفظ.
اللوحة تعرض «السيرفر غير متاح»	البوت ليس في السيرفر، أو لا تملك فيه «إدارة السيرفر»، أو انضمت إليه بعد دخولك. سجّل الخروج وادخل من جديد.
اللوحة طلبت الدخول من جديد	انتهت الجلسة (7 أيام) أو أُعيد تشغيل البوت. ادخل من جديد، ولا يضيع شيء من الإعدادات.
«هذا الأمر متوقف في هذا السيرفر»	أوقفه مسؤول من قسم «الأوامر» في اللوحة. أعد العلامة عليه واحفظ.
بوت أضافته طرد فوراً	«منع إضافة البوتات» مفعّل ولست مالك السيرفر ولا مستثنى. استثن نفسك أو البوت بالأمر <code>/protection whitelist</code> ثم أضفه من جديد.
مشرف سُحبت رتبته دون سبب ظاهر	بلغ حدّ حدث في الحماية من التخريب. راجع قناة تنبيهات الحماية، وارفع الحد أو استثنه.
الحماية من التخريب لا تتحرك	البوت لا يملك صلاحية View Audit Log، أو رتبته تحت رتبة المنقذ، أو المفتاح الرئيسي متوقف.
التذكرة أُغلقت وصاحبها ما زال يكتب	البوت لا يملك تعديل صلاحيات القناة. أعطه «إدارة الرتب» أو صلاحية المسؤول.
«هذه الرتبة تحمل صلاحيات إدارية أو إشرافية» عند اختيار رتبة	الرتبة التي يأخذها العضو بنفسه (لوحة رتب، تفاعل، أمر مخصص، تحقق) لا تحمل صلاحية مثل إدارة الرسائل أو الطرد، وكذلك رتبة السجن. رتبة النموذج تُرفض إن حملت صلاحية إدارية فقط. انزع الصلاحية من الرتبة، أو اختر رتبة أخرى. ولهذا لا تظهر هذه الرتب في قوائم اللوحة.

المشكلة	السبب والحل
«السجن لم يُضبط في هذا السيرفر»	لم يُنفَّذ <code>/jailsetup</code> ، أو حُذفت رتبة السجن. نَقِّذه من جديد.
المسجون ما زال يرى قنوات	قنوات أنشئت بصلاحياتها الخاصة ولم تُمنع عن رتبة السجن، أو قنوات تعدّر على البوت تعديلها، أو رتبة باقية معه (مثل البوستر) لها سماح صريح فيها. نفِّذ <code>/jailsetup</code> من جديد وقرأ ما تعدّر في رده.
«الإفراج عنه لمن هو أعلى»	بين رتب المسجون المحفوظة رتبة أعلى من ربتك أو تساويها. يفرج عنه مشرف أعلى أو مسؤول.
«أنت مسجون الآن»	المسجون لا يستعمل أوامر البوت ولا أزراره حتى يُفرج عنه.
لا أحد يستطيع التحقق	رتبة البوت تحت رتبة التحقق، أو تنقصه «إدارة الرتب»، أو مُنحت رتبة التحقق صلاحية إشرافية. قسم «بوابة التحقق» و <code>verify status</code> يعرضان السبب. ارفع رتبة البوت فوقها.
العضو يرى القنوات قبل أن يتحقق	البوت لا يغيّر صلاحيات القنوات. اجعل القنوات ظاهرة لرتبة التحقق لا للجميع، وأبقِ قناة اللوحة ظاهرة للجميع.
أعضاء قدامى بلا رتبة التحقق	تشغيل البوابة لا يعطيهم الرتبة. أعطهم إياها، أو اطلب منهم ضغط زر «تحقق».
قناة مقفلة ورتبة ما زالت تكتب فيها	للرتبة سماح صريح بالكتابة في القناة، والقفل يمنع <code>@everyone</code> فقط. أزل السماح من صلاحيات القناة، والبوت يذكر الرتبة في رده عند القفل.
«هذه القناة لم يقفلها البوت»	فتح قناة أُقفلت يدويًا أو للقراءة فقط يحتاج منك «إدارة الصلاحيات» فيها، أو صلاحية المسؤول.
تعدّر قفل قناة أو فتحها	البوت يحتاج في القناة «إدارة القنوات» و«إدارة الصلاحيات» (<code>Manage Permissions</code>).
الألعاب المجانية لا تُنشر	البوت تنقصه في القناة «تضمين الروابط» (<code>Embed Links</code>) أو إرسال الرسائل، أو لم يحن الفحص بعد (كل 30 دقيقة، وبعد فشل الإرسال ينتظر 30 دقيقة)، أو بلغ السيرفر 20 منشورًا في 24 ساعة. راجع <code>freegames status</code> ، ونفِّذ <code>freegames setup</code> من جديد بعد إصلاح الصلاحيات.
إعلان مجدول لم يُرسل	في قناة السجلات تنبيه «إعلان مجدول لم يُرسل» وفيه السبب: البوت لا يكتب في القناة، أو لا يملك تضمين الروابط، أو رابط الصورة لا يعمل. أو حُذفت القناة فحُذف الإعلان معها.
إعلان أرسل بلا منشن	كاتبه غادر السيرفر، أو فقد «منشن الجميع» في القناة، أو كان مُسكّنًا وقت الإرسال.
أمر مخصص لا يرد	مهلة 3 ثوانٍ بين أمر وآخر للعضو، أو الأمر مقصور على رتبة لا يحملها، أو العضو مسجون، أو كُتب الاسم ملتصقًا بما بعده، أو البوت لا يكتب في القناة.
أمر مخصص يرد ولا يعطي الرتبة	الرتبة صارت فوق رتبة البوت أو مُنحت صلاحية إدارية أو إشرافية، أو بوابة التحقق تعمل والعضو ما زال ينتظر التحقق عندها.
زر «تقديم» يرفض	النموذج مغلق، أو بلا أسئلة، أو حُذفت قناة مراجعته، أو للعضو طلب منتظر، أو لم تنقضي ساعات الانتظار.
لا أستطيع قبول طلب	النموذج يعطي رتبة: القبول يحتاج «إدارة الرتب» ورتبة أعلى من رتبة النموذج. الرفض متاح لمن يملك «إدارة السيرفر».
فلتر الاحتيال حذف رابطًا سليمًا	اسم النطاق يشبه تقليد Discord أو Steam. أضفه بالأمر <code>automod link-allow</code> أو في «المواقع المسموحة».
<code>/build-undo</code> / أبقى قنوات أو رتبًا	يُبقى كل قناة كُتب فيها ولو مرة، أو فيها ثريد أو أعضاء، وكل رتبة فوق رتبة البوت. احذفها بنفسك إن لم تحتجها.
الإحصاءات أصفار	العدّ يبدأ من تثبيت النسخة التي فيها الإحصاءات، ويحتاج البوت رؤية القنوات.
البوت توقف بعد إعادة تشغيل السيرفر	لم يُنفَّذ <code>pm2 save</code> و <code>pm2 startup</code> . نفِّذهما مرة واحدة.